

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Декан лечебного факультета

Ж.Л. Варакина. 

«26» __мая__ 2026_г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
31.05.01 Лечебное дело

г. Архангельск, 2026

1. Перечень компетенций

Шифр компетенции	Наименование компетенции	Наименование дисциплин/практик	Номер задания, соответствующего данной дисциплине/практике
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Философия, Биоэтика	1, 2, 3, 4
		История России	5
		Основы медицинского права	6
		Основы психологии труда врача	7, 8
		Химия	9
		Биохимия	10
		Клиническая фармакология	11, 12
		Психиатрия	13
		Неорганическая химия	14
		Учебная практика, ознакомительная	15
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	16
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	17
		Производственная практика, практика диагностического профиля	18
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	19
		Производственная практика, практика хирургического профиля	20
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	21
		Производственная практика, практика по	22

		неотложным медицинским манипуляциям	
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	23
		Пациент - центрированный подход в медицинской практике	24
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Проектная деятельность в здравоохранении	25, 26
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	27
		Социальное проектирование	28
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Основы психологии труда врача	29
		Проектная деятельность в здравоохранении	30
		Основы научно-исследовательской деятельности в медицине	31, 32
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	33
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	34
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	35
		Производственная практика, практика хирургического профиля	36
		Производственная практика, практика акушерско-	37

		гинекологического профиля	
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	38
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	39
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия	Иностранный язык	40, 41
		Латинский язык	42, 43
		Коммуникативные навыки врача	44
		Учебная практика, ознакомительная	45
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	46
		Производственная практика, практика диагностического профиля	47
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	48
		Производственная практика, практика хирургического профиля	49
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	50
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	51
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	52
		Пациент - центрированный подход в медицинской практике	53
УК-5		Философия, Биоэтика	54, 55

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Основы российской государственности	56, 57
	История России	58, 59
	История медицины	60, 61
	Иностранный язык	62
	Учебная практика, ознакомительная	63
	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	64
	Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	65
	Производственная практика, практика диагностического профиля	66
	Производственная практика, практика терапевтического профиля	67
	Производственная практика, практика хирургического профиля	68
	Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	69
	Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	70
	Производственная практика, практика общеврачебного профиля	71
	Технология волонтерской деятельности	72
	Пациент - центрированный подход в медицинской практике	73

УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	Основы психологии труда врача	74
		Проектная деятельность в здравоохранении	75
		Основы научно-исследовательской деятельности в медицине	76, 77
		Персонифицированная медицина	78
		Производственная практика, практика диагностического профиля	79
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	80
		Производственная практика, практика хирургического профиля	81
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	82
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	83
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	84
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Физическая культура и спорт	85, 86
		Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	87, 88
		Учебная практика, ознакомительная	89
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	90
		Производственная практика, практика по	91

		получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	
		Производственная практика, практика диагностического профиля	92
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	93
		Производственная практика, практика хирургического профиля	94
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	95
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	96
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	97
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	Микробиология, вирусология	98
		Гигиена	99, 100
		Медицина катастроф	101, 102
		Безопасность жизнедеятельности	103, 104
		Учебная практика, ознакомительная	105
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	106
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на	107

		должностях среднего медицинского персонала	
		Производственная практика, практика диагностического профиля	108
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	109
		Производственная практика, практика хирургического профиля	110
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	111
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	112
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	113
УК-9	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	Философия, Биоэтика	114, 115
		Психиатрия	116
		Медицинская реабилитация	117
		Основы гериатрии	118
		Лечебная физическая культура	119
		Коммуникативные навыки врача	120
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	121

		Производственная практика, практика диагностического профиля	122
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	123
		Производственная практика, практика хирургического профиля	124
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	125
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	126
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	127
		Социальная адаптация в образовательном пространстве вуза	128
		Пациент - центрированный подход в медицинской практике	129
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	Экономика	130
		Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	131, 132
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	133
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им	Философия, Биоэтика	134
		Основы медицинского права	135, 136
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на	137

	в профессиональной деятельности	должностях среднего медицинского персонала	
		Производственная практика, практика диагностического профиля	138
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	139
		Производственная практика, практика хирургического профиля	140
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	141
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	142
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	143
ОПК-1	Способен реализовывать моральные и правовые, этические и деонтологические принципы профессиональной деятельности	Философия, Биоэтика	144, 145
		История медицины	146, 147
		Основы медицинского права	148, 149
		Общий уход за больными	150, 151
		Введение в гериатрию	152
		Учебная практика, ознакомительная	153
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	154
		Производственная практика, практика диагностического профиля	155
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	156

		Производственная практика, практика хирургического профиля	157
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	158
		Социальная адаптация в образовательном пространстве вуза	159
ОПК-2	Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по профилактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	Микробиология, вирусология	160
		Иммунология	161
		Гигиена	162
		Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	163, 164
		Фтизиатрия	165
		Поликлиническая терапия	166
		Стоматология	167
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	168
ОПК-3	Способен к противодействию применению допинга в спорте и борьбе с ним	Основы медицинского права	169, 170
		Фармакология	171
ОПК-4	Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза	Фармакология	172, 173
		Клиническая фармакология	174, 175, 176
		Дерматовенерология	177
		Неврология и нейрохирургия	178
		Оториноларингология	179
		Офтальмология	180
		Внутренние болезни, эндокринология	181
		Фтизиатрия	182
		Поликлиническая терапия	183
		Общая хирургия	184
		Хирургические болезни, урология	185
		Стоматология	186
		Онкология, лучевая терапия	187

		Травматология и ортопедия	188
		Акушерство и гинекология	189
		Педиатрия	190
		Лучевая диагностика	191
		Детская хирургия	192
		Актуальные проблемы акушерства	193
		Актуальные вопросы офтальмологии	194
		Современные проблемы травматологии и ортопедии	195
		Актуальные проблемы гинекологии	196
		Диагностические хирургические операции	197
		Трудные вопросы клинической диагностики внутренних болезней	198
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	199
		Производственная практика, практика диагностического профиля	200
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	201
		Производственная практика, практика хирургического профиля	202
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	203

		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	204
ОПК-5	Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач	Биология	205, 206
		Анатомия	207
		Топографическая анатомия и оперативная хирургия	208
		Гистология, эмбриология, цитология	209
		Нормальная физиология	210
		Патологическая анатомия	211
		Патологическая физиология	212
		Дерматовенерология	213
		Неврология и нейрохирургия	214
		Судебная медицина	215
		Пропедевтика внутренних болезней	216
		Инфекционные болезни	217
		Онкология, лучевая терапия	218
		Травматология и ортопедия	219
		Акушерство и гинекология	220
		Профессиональные болезни	221
		Актуальные проблемы акушерства	222
		Современные диагностические и лечебные технологии в хирургии	223
		Дифференциальная диагностика кожных болезней	224
		Основы промышленной токсикологии	225
		Учебная практика, ознакомительная	226
		Производственная практика, практика акушерско-	227

		гинекологического профиля	
ОПК-6	Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	Медицина катастроф	228, 229
		Внутренние болезни, эндокринология	230
		Инфекционные болезни	231
		Поликлиническая терапия	232
		Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия	233
		Педиатрия	234
		Безопасность жизнедеятельности	235
		Общий уход за больными	236
		Интенсивная терапия	237
		Основы промышленной токсикологии	238
		Учебная практика, ознакомительная	239
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	240
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	241
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	242
ОПК-7	Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопасности	Клиническая фармакология	243
		Дерматовенерология	244
		Неврология и нейрохирургия	245
		Психиатрия	246
		Оториноларингология	247
		Офтальмология	248

		Внутренние болезни, эндокринология	249
		Инфекционные болезни	250
		Фтизиатрия	251
		Поликлиническая терапия	252
		Общая хирургия	253
		Хирургические болезни, урология	254
		Стоматология	255
		Онкология, лучевая терапия	256
		Травматология и ортопедия	257
		Педиатрия	258
		Детская хирургия	259
		Технологии персонифицированной медицины	260
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	261
		Производственная практика, практика хирургического профиля	262
		Производственная практика, практика по неотложным медицинским манипуляциям	263
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	264
ОПК-8	Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, проводить оценку способности пациента осуществлять трудовую деятельность	Поликлиническая терапия	265
		Профессиональные болезни	266
		Современные методы реабилитации	267
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	268

ОПК- 9	Способен реализовывать принципы менеджмента качества в профессиональной деятельности	Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	269, 270
		Правовые основы медицинского страхования	271
		Менеджмент и маркетинг в здравоохранении	272
ОПК-10	Способен принимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	Основы психологии труда врача	273
		Биофизика	274
		Медицинская информатика	275
		Химия	276
		Биохимия	277
		Биология	278
		Неорганическая химия	279
		Цифровизация здравоохранения в условиях реформирования	280
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	281
		Обучение в электронной информационно-образовательной среде	282
		Основы искусственного интеллекта	283
ОПК-11	Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, проектную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе здравоохранения	Проектная деятельность в здравоохранении	284
		Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	285
		Персонифицированная медицина	286
		Учебная практика, научно-исследовательская	287

		работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
ПК-1	Способность и готовность к ведению санитарно-гигиенического просвещения населения, обучению пациентов и медицинских работников с целью предупреждения возникновения (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития	Основы психологии труда врача	288
		Гигиена	289, 290
		Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	291
		Инфекционные болезни	292
		Фтизиатрия	293
		Поликлиническая терапия	294
		Безопасность жизнедеятельности	295
		Эпидемиология	296
		Экология. Экология Арктических территорий	297
		Коммуникативные навыки врача	298
		Основы промышленной токсикологии	299
		Учебная практика, ознакомительная	300
		Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала	301
		Производственная практика, практика диагностического профиля	302
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	303
		Производственная практика, практика	304

		хирургического профиля	
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	305
		Пациент - центрированный подход в медицинской практике	306
ПК-2	Способность и готовность к проведению обследования пациента с целью установления диагноза	Иммунология	307
		Патологическая анатомия	308
		Неврология и нейрохирургия	309
		Оториноларингология	310
		Офтальмология	311, 312
		Пропедевтика внутренних болезней	313
		Внутренние болезни, эндокринология	314
		Инфекционные болезни	315
		Фтизиатрия	316
		Общая хирургия	317
		Хирургические болезни, урология	318
		Стоматология	319
		Онкология, лучевая терапия	320
		Травматология и ортопедия	321
		Профессиональные болезни	322
		Детская хирургия	323
		Клиническая онкология	324
		Основы гериатрии	325
		Лабораторный мониторинг фармакотерапии	326
		Актуальные проблемы акушерства	327
		Функциональные методы исследования в кардиологии. ЭКГ и ЭХОКГ	328
		Вопросы неотложной помощи при заболеваниях	329

		внутренних органов на догоспитальном этапе	
		Современные вопросы дерматовенерологии	330
		Актуальные вопросы хирургии	331
		Тромбофилические состояния в клинической практике	332
		Диагностические хирургические операции	333
		Современные диагностические и лечебные технологии в хирургии	334
		Трудные вопросы клинической диагностики внутренних болезней	335
		Дифференциальная диагностика кожных болезней	336
		Производственная практика, практика диагностического профиля	337
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	338
		Производственная практика, практика хирургического профиля	339
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	340
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	341
ПК-3	Способность и готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами	Дерматовенерология	342
		Неврология и нейрохирургия	343
		Психиатрия	344
		Офтальмология	345
		Внутренние болезни, эндокринология	346

	Инфекционные болезни	347
	Фтизиатрия	348
	Поликлиническая терапия	349
	Общая хирургия	350
	Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия	351
	Хирургические болезни, урология	352
	Стоматология	353
	Онкология, лучевая терапия	354
	Травматология и ортопедия	355
	Акушерство и гинекология	356
	Профессиональные болезни	357
	Детская хирургия	358
	Малоинвазивная и эндоскопическая хирургия	359
	Клиническая онкология	360
	Персонифицированная медицина	361
	Основы гериатрии	362
	Лабораторный мониторинг фармакотерапии	363
	Актуальные проблемы акушерства	364
	Политравма	365
	Актуальные вопросы неотложной помощи при заболеваниях внутренних органов	366
	Общеврачебная практика (семейная медицина)	367
	Современные вопросы дерматовенерологии	368
	Актуальные вопросы хирургии	369
	Тромбофилические состояния в клинической практике	370
	Паллиативная помощь в онкологии	371

			Актуальные вопросы офтальмологии	372
			Технологии персонифицированной медицины	373
			Современные проблемы травматологии и ортопедии	374
			Актуальные проблемы гинекологии	375
			Современные диагностические и лечебные технологии в хирургии	376
			Производственная практика, практика терапевтического профиля	377
			Производственная практика, практика хирургического профиля	378
			Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	379
			Производственная практика, практика общеврачебного профиля	380
ПК-4	Способность и готовность организации проведения медицинских осмотров, осуществлению диспансерного наблюдения и диспансеризации взрослого населения в соответствии действующими нормативными правовыми актами	и к и и и и с	Фтизиатрия	381
			Поликлиническая терапия	382
			Клиническая онкология	383
			Основы гериатрии	384
			Общеврачебная практика (семейная медицина)	385
			Введение в гериатрию	386
			Производственная практика, практика терапевтического профиля	387
			Производственная практика, практика хирургического профиля	388
			Производственная практика, практика	389

		общеврачебного профиля	
ПК-5	Способность и готовность к оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной форме, констатации биологической смерти человека	Неврология и нейрохирургия	390
		Оториноларингология	391
		Офтальмология	392
		Судебная медицина	393
		Внутренние болезни, эндокринология	394
		Поликлиническая терапия	395
		Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия	396
		Хирургические болезни, урология	397
		Травматология и ортопедия	398
		Детская хирургия	399
		Малоинвазивная и эндоскопическая хирургия	400
		Клиническая онкология	401
		Вопросы неотложной помощи при заболеваниях внутренних органов на догоспитальном этапе	402
		Политравма	403
		Терапия критических состояний	404
		Актуальные вопросы неотложной помощи при заболеваниях внутренних органов	405
		Актуальные вопросы хирургии	406
		Интенсивная терапия	407
		Производственная практика, практика хирургического профиля	408
		Производственная практика, практика акушерско-гинекологического профиля	409
		Производственная практика, практика по неотложным	410

		медицинским манипуляциям	
ПК-6	Способность и готовность к проведению медицинских экспертиз, выполнению мероприятий медицинской реабилитации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями	Внутренние болезни, эндокринология	411
		Поликлиническая терапия	412
		Профессиональные болезни	413
		Медицинская реабилитация	414
		Общеврачебная практика (семейная медицина)	415
		Современные методы реабилитации	416
		Производственная практика, практика терапевтического профиля	417
		Производственная практика, практика хирургического профиля	418
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	419
ПК-7	Способность и готовность к сбору и анализу научной и научно-производственной информации для решения профессиональных задач, к участию в проведении научных исследований, к внедрению новых методов и методик, направленных на охрану здоровья населения	Основы научно-исследовательской деятельности в медицине	420
		Персонифицированная медицина	421
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	422
ПК-8	Способность и готовность проводить научные дискуссии, публично представлять результаты проведенных исследований, экспериментов, наблюдений, измерений	Основы научно-исследовательской деятельности в медицине	423
		Персонифицированная медицина	424
		Учебная практика, научно-исследовательская	425

	на научно-практических мероприятиях	работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	
ПК-9	Способность и готовность к ведению медицинской документации и организации деятельности находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала	Основы медицинского права	426
		Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	427
		Внутренние болезни, эндокринология	428
		Поликлиническая терапия	429
		Хирургические болезни, урология	430
		Педиатрия	431
		Медицинская реабилитация	432
		Цифровизация здравоохранения в условиях реформирования	433
		Правовые основы медицинского страхования	434
		Производственная практика, практика общеврачебного профиля	435
ПК-10	Способность и готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей	Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения	436
		Организационно-правовые основы медицинской деятельности	437
		Менеджмент и маркетинг в здравоохранении	438
		Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	439

2. Перечень заданий

УК-1

1. В России клонирование человека:

- А. Разрешено
- Б. На клонирование наложен мораторий
- В. Разрешено клонирование животных
- Г. Вопрос изучается

2. Неоказание медицинской помощи без уважительной причины – это

- А. Уголовно наказуемое преступление
- Б. Врачебная ошибка
- В. Несчастный случай
- Г. Административное правонарушение

3. Основными философскими подходами к изучению сущности человека являются

- А. Религиозный
- Б. Биологизаторский
- В. Психоаналитический
- Г. Биологизаторский и социологизаторский

4. Предмет социальной философии

- А. Общество
- Б. Природа человека
- В. Принципы познания
- Г. Нравственное поведение

5. Перестройка 1985-1991 гг. – это политика:

- А. М. С. Горбачёва
- Б. Б. Н. Ельцина
- В. Ю. В. Андропова
- Г. К. У. Черненко

6. Принцип «не навреди» нарушается в трансплантологии относительно:

- А. реципиента
- Б. донора
- В. врача
- Г. родственников пациента

7. Рекомендуемый метод общения с пациентами отделений реанимации, находящимися на ИВЛ_____

8. Доказано, что посещения родственников и участие семьи в лечении и уходе улучшают результаты лечения, способствуют экономии ресурсов, снижает количество врачебных ошибок и судебных исков, так ли это _____

9. Для приготовления 500 г гипертонического раствора натрия хлорида с массовой долей 10% нужно:

- А. 150 г NaCl
- Б. 50 г NaCl
- В. 25 г NaCl
- Г. 250 г NaCl

10. К «патологическим компонентам» мочи относится...

- А. Мочевина
- Б. Креатинин
- В. Мочевая кислота
- Г. Билирубин

11. Низкомолекулярные гепарины при тромбоэмболии легочной артерии назначаются

- А. для профилактики дальнейшего тромбообразования и лечения
- Б. для уменьшения агрегации тромбоцитов
- В. только при отсутствии эффекта от тромболитической терапии
- Г. их использование нецелесообразно

12. Гаптенный агранулоцитоз вызывается

- А. анальгетиками и сульфаниламидными препаратами
- Б. цитостатиками
- В. Дипиридамолом
- Г. антикоагулянтами

13. В поликлинику к терапевту пришел больной с жалобами на боли в животе. В процессе беседы врач обнаружил, что пациент не может толково изложить свои жалобы, анамнестические данные. Запас знаний не соответствует его возрасту. Неадекватно смеется. Не помнит паспортных сведений (года рождения, адреса). Определите тактику врача общеклинической практики (терапевт, хирург и т.д.) при обнаружении у больного дефектно-органической симптоматики.

- А. Не учитывать эти нарушения при обследовании и терапии больного
- Б. Срочно направить больного на консультацию к психиатру
- В. При оценке жалоб, анамнестических данных и лечебных мероприятий учитывать недостаток интеллекта больного
- Г. Посоветовать больному обратиться к психиатру для консультации

14. Теплота образования простого вещества:

- А. определяется опытным путем
- Б. равна тепловому эффекту химической реакции, в ходе которой образуется 1 моль этого вещества
- В. принята равной нулю

Г. может быть рассчитана теоретически

15. На общий анализ мокроты направляется

- А. суточная мокрота
- Б. мокрота, собранная в течение 3 суток методом флотации
- В. свежая утренняя мокрота, собранная в чашку Петри с питательной средой
- Г. вечерняя мокрота

16. Ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых (ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность), цереброваскулярных (ишемический или геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атак и почечных (хроническая болезнь почек) заболеваний в Российской Федерации является

- А. Артериальная гипертензия
- Б. Малоподвижный образ жизни
- В. Избыточная масса тела (ожирение)
- Г. Повышенное потребление в пищу поваренной соли (хлорида натрия)

17. Профилактика воздушной эмболии

- А. тщательно вытеснить воздух из шприца
- Б. лекарственный препарат вводить медленно
- В. соблюдать правила асептики
- Г. применять иглу не менее 6-8 см

18. Участие в записи ЭКГ

19. Оформление и ведение клинической истории болезни, в том числе с использованием МИС «Ариадна».

20. Подготовка больного к плановой операции.

21. Заполнение индивидуальной медицинской карты беременной, родильницы ф111/у-20.

22. Для нестабильной (склонной к разрыву) атеросклеротической бляшки характерно все, кроме:

- А. Высокого содержания липидов
- Б. Тонкой «покрышки»
- В. Выраженного стенотического (>75%) сужения коронарной артерии
- Г. Большого количества макрофагов

23. По характеру нетрудоспособность может быть _____

24. Врачебная тайна соответствует _____

УК-2

25. Отличительными признаками проекта НЕ являются:

- А. направленность на достижение конкретной цели (или целей);
- Б. определенность и ограниченность во времени;
- В. потребность в координированном выполнении взаимосвязанных действий
- Г. отсутствие ограничений по результатам, целям, задачам и ресурсам

26. Проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов федерального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта Российской Федерации - это определение

- А. Национального проекта
- Б. Федерального проекта
- В. Регионального проекта
- Г. Муниципального проекта

27. Минимальное число наблюдений при малой выборке составляет _____

28. Комплексное явление, элементы которого содержательно, логически и структурно связаны друг с другом, хотя в то же время могут выступать и как самостоятельные «модули» называют

- А. Социальное исследование
- Б. Социальное проектирование
- В. Социальная проба
- Г. Социальная практика

УК-3

29. Пациентоориентированность условно делится на

- А. Эффективную и неэффективную
- Б. Общую и частную
- В. Корпоративную и индивидуальную
- Г. Первого и второго порядка

30. Процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом

- А. Инвестиционный проект
- Б. Инновационный проект
- В. Меценатство
- Г. Фандрайзинг

31. Предметом изучения медицинской статистики являются

- А. Информация о здоровье населения, информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- Б. Информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения
- В. Информация о результатах клинических и экспериментальных исследованиях в медицине
- Г. Все вышеперечисленное

32. Здоровье населения рассматривается (изучается) как

- А. Многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- Б. Величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма
- В. Все вышеперечисленное
- Г. Нет правильного ответа

33. Для расчета значений показателей первичной заболеваемости населения необходимы данные о среднегодовой численности населения и числе

- А. Заболеваний, выявленных впервые в данном году
- Б. Заболеваний, зарегистрированных впервые в прошлом году
- В. Социально-значимых заболеваний, зарегистрированных в течение трех лет
- Г. Инфекционных заболеваний, зарегистрированных в данном и в прошлом году

34. Процедурная медсестра ведет документацию:

- А. Журнал качества предстерилизационной очистки, Журнал учета взятия крови на RW, Журнал врачебных назначений
- Б. Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
- В. Медицинская карта стационарного больного
- Г. Журнал передачи дежурств

35. Больная М. 15 лет поступила в клинику с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, головную боль, ухудшение зрения. Накануне появились отеки лица, ног, сильная головная боль. При осмотре: Глаза полузакрыты. Отеки век и подкожной клетчатки, нижних конечностей, отеки мягкие, массивные. В легких хрипов нет. Пульс 60 ударов в минуту, ритмичный. АД 180/115 мм рт. ст. Тоны звучные. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Стула не было, мочи отделяет мало, моча темно-красного цвета. При исследовании мочи обнаружен белок 1,2 г/л, эритроциты в большом количестве, гиалиновые цилиндры.

Вопрос. Назовите основной синдром, определяющий клиническую картину болезни.

- А. Острый нефритический синдром (артериальная гипертония, выраженные отеки, гематурия, протеинурия)
- Б. Миотонический синдром
- В. Акинетико-ригидный синдром
- Г. Гиперкинетические синдромы

36. Наиболее информативный метод диагностики внутрибрюшного кровотечения:

- А. Обзорная рентгенография брюшной полости
- Б. Перкуссия живота
- В. УЗИ брюшной полости
- Г. Лапароскопия

37. Что не является показанием к кесареву сечению?

- А. Центральное предлежание плаценты
- Б. Выпадение петель пуповины
- В. Сужение таза III степени
- Г. Запущенное поперечное положение плода

38. Объем первой врачебной помощи при травме опорно-двигательной системы включает

- А. Обезболивание, транспортную иммобилизацию, инфузионную терапию
- Б. Обезболивание, транспортную иммобилизацию, антибиотикотерапию
- В. Транспортную иммобилизацию, иммунопрофилактику, инфузионная терапию
- Г. Обезболивание, иммунопрофилактику, антибиотикотерапию

39. Без согласия пациента или его представителя медицинское вмешательство допускается при заболевании _____

УК-4

40. Prof. Lebedev ... lectures on Mondays and Thursdays.

- A. Delivers
- Б. Deliver
- В. Delivered
- Г. Had been delivered

41. The day after tomorrow from 3 till 5 p.m. she ... for the credit test in Chemistry.

- A. Prepares
- Б. Will prepare
- В. Will be preparing
- Г. Had prepared

42. Найдите правильный вариант перевода термина «скуловой отросток лобной части»:

- A. Processus zygomaticus pars frontale
- Б. Processus zygomaticus partis frontalis
- В. Processus zygomatici partis frontale
- Г. Processus zygomatici partes frontales

43. Какой из данных терминов является названием антибиотика:

- A. Tetracyclinum
- Б. Trioxazinum
- В. Tetravitum
- Г. Trimecainum

44. Что такое коммуникативный барьер? Объясните понятие и его значение в контексте медицинской практики.

45. Гражданка И., 52 лет поступила в онкологическое отделение, где был установлен диагноз – злокачественная опухоль шейки матки. Ей в беседе с врачом была предложена операция в связи с доброкачественным новообразованием и возможным ее

перерождением, от операции пациентка отказалась. Через 5 месяцев, когда состояние ее резко ухудшилось, появились метастазы, ей стало известно об истинном диагнозе. Она обвинила врачей в том, что ее неправильно информировали, и поэтому она отказалась от операции. В чем заключается правовая и деонтологическая ошибка врача?

46. Один из принципов медицинской деонтологии:

- А. Действия медицинского работника должны быть направлены на благо пациента
- Б. В процессе работы с пациентом должен быть подучен опыт
- В. Помощь пациенту должна быть оказана с учетом окружающей обстановки
- Г. В процессе работы с пациентом должен быть принцип приоритета науки

47. Как следует поступить врачу в ситуации, когда пациент, готовясь к плановой операции, во время которой возможна кровопотеря, заранее отказывается от гемотрансфузии по религиозным мотивам?

- А. Заготовить аутокровь при отсутствии противопоказаний
- Б. Отменить операцию
- В. Настоять на гемотрансфузии
- Г. Переливать по распоряжению главного врача

48. Избавляет от возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного не совсем удачного лечения:

- А. Только тщательная запись выполненных манипуляций
- Б. Запись предписаний
- В. Запись обращений к специалистам
- Г. Запись полного анамнеза и тщательная запись выполненных манипуляций

49. В хирургическое отделение поступила пациентка 76 лет для оперативного лечения по поводу ЖКБ, хронического калькулезного холецистита. Укажите, какой медицинский документ должен оформить лечащий врач перед операцией?

50. В какой срок беременности женщина оптимально должна наблюдаться в женской консультации.

51. Для промывания желудка взрослого необходимо приготовить ____ литров воды, температуры ____ градусов

52. Кому дано право выдачи листков нетрудоспособности:

- А. Лечащему врачу
- Б. Клиническому ординатору
- В. Врачу-патологоанатому
- Г. Заместитель главного врача по медицинской части

53. Принцип «не навреди» это –

А. Акцентирует необходимость не просто избегания вреда, но активных действий по его предотвращению и исправлению, но если эти действия не влекут существенного риска, затрат или потерь для оказывающего помощь

Б. Медицинский работник в ходе общения с пациентом не должен причинять ему ни моральный, ни физический вред. Если вред объективно неизбежен, он должен быть по возможности минимальным

В. Связан с изменением взаимоотношений врача и пациента, с осознанием, что представление о благе могут не совпадать у врача и пациента, или у врача и родственников пациента

Г. Каждый пациент должен получать медицинскую помощь в том объеме, который ему необходим, и настолько срочно, насколько он нуждается в этом, независимо от расы, вероисповедания, положения в обществе, материального благосостояния

УК-5

54. Какой подраздел философии изучает нравственные ценности и моральные нормы?

55. Закончите определение: «В древнеиндийской философии учение о вечном круговороте жизни и законе воздаяния – это...»

56. Система мероприятий и инструментов государственной политики обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности» - это

- А. Закон
- Б. Государственная программа
- В. Государственный бюджет
- Г. Местное самоуправление

57. Что из нижеперечисленного относится к духовно-нравственным ценностям РФ:

- А. Уважение себя
- Б. Долг перед Отечеством
- В. Альтруизм
- Г. Индивидуализм

58. Автор проекта памятника «Тысячелетие России», установленного в 1862 г.

- А. Иван Петрович Мартос
- Б. Михаил Осипович Микешин
- В. Михаил Васильевич Ломоносов
- Г. Петр Карлович Клодт

59. Вольная русская типография (1853–1870), основанная А.И. Герценом, работала

- А. в Москве, затем в Санкт-Петербурге
- Б. в Париже, затем в Вене
- В. в Лондоне, затем в Женеве
- Г. в Риге, затем в Ревеле

60. Верхнечелюстную пазуху в эпоху позднего средневековья описал

- А. Везалий
- Б. Гаймор

В. Гарвей У.
Г. Рамаццини Б.

61. Первые вскрытия трупов начали проводиться в западной Европе с

- А. 12 века
- Б. 13-14 века
- В. 16 века
- Г. 15 века

62. Tomorrow the students of our group ... a meeting with a famous professor in Cardiology.

- А. Attend
- Б. Attended
- В. Will attend
- Г. Had attended

63. Что такое толерантность?

- А. Социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям
- Б. Способность воспринимать эмоциональный мир другого человека
- В. Организация отношений между людьми
- Г. Безразличие

64. К способам отбора единиц наблюдения для выборочной совокупности не относится:

- А. Анамнестический
- Б. Случайный
- В. Механический
- Г. Типический

65. Конфликты с пациентами у персонала возникают из-за того, что:

- А. не учитываются эмоции и мнение пациента
- Б. нарушается санитарно-эпидемический режим
- В. пациент отказывается от обследования и лечения
- Г. всё верно

66. Ответственность за отказ от лечения пациентом несёт:

- А. старшая медицинская сестра
- Б. работник буфета
- В. заведующий отделением
- Г. пациент

67. Какие мероприятия по уходу за больным не следует применять при критическом падении температуры?

- А. Тщательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы
- Б. Своевременно менять нательное и постельное белье
- В. Согреть больного и напоить его горячим чаем

Г. Положить на лоб холодный компресс

68. В каком случае вверяют в вину врача причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей?

А. Тяжкий вред наступил из-за того, что пациент скрыл важную для лечения информацию

Б. Врач умышленно причинил вред пациенту

В. Врач поставил неверный диагноз из-за недостатка диагностических мероприятий

Г. Всё верно

69. На каком сроке беременности женщина имеет право на аборт по собственному желанию согласно российскому законодательству?

А. До 8 недель беременности

Б. Независимо от срока беременности

В. До 22 недель беременности

Г. До 12 недель беременности

70. Чтобы незрячий пациент сел, необходимо:

А. Взять его за локоть и усадить на стул

Б. Взять руку пациента и помочь ему ощупать стул, поводить рукой пациента по поверхности стула

В. Направить руку незрячего на спинку стула или подлокотник

Г. Ждать, пока сядет сам

71. В основе общения с пациентом лежит:

А. речевая культура

Б. доброжелательное отношение к людям

В. артистические способности

Г. внушение и назидание

72. Что такое волонтерская деятельность?

73. Привлекая пациента и его семью к обучению приемам ухода, медицинская сестра должна:

А. определить, что пациент и его семья должны знать и уметь

Б. получить разрешение у врача

В. предупредить старшую медицинскую сестру

УК-6

74. Какой тип профессиональной деформации наиболее характерен для медицинских работников со стажем?

75. Эссе на тему "Какой я представляю медицину в РФ в 2035 г"

76. Намеченная программа действий, которая включает все этапы работы с определением календарных сроков их выполнения – это:

- А. метод исследования
- Б. цель исследования
- В. задача исследования
- Г. план (программа) исследования

77. Необходимый объем выборки для исследования определяется

- А. произвольно
- Б. с помощью специального программного обеспечения
- В. при помощи формул исходя из используемых методов анализа данных
- Г. исходя из имеющихся ресурсов

78. Критерием качества специализированной медицинской помощи при остром коронарном синдроме не является

- А. Общий (клинический) анализ крови, электрокардиографическое исследование не позднее 10 минут от момента поступления в стационар
- Б. Определение уровня тропонинов I, T в крови и/или определение уровня и активности креатинкиназы в крови
- В. Электрокардиографическое исследование не позднее 10 минут от момента поступления в стационар
- Г. Терапия ингибиторами агрегации тромбоцитов

79. Появление в периферической крови бластов на фоне нормальной лейкоформулы характерно для:

- А. Мегалобластной анемии
- Б. Заболеваний печени и почек
- В. Состояния после переливания крови
- Г. Острых лейкозов

80. Признаком синдрома системного воспалительного ответа не является:

- А. Гипертермия
- Б. Гипотермия
- В. Тахикардия
- Г. Брадикардия

81. В ходе операции у пациента был взят кусок ткани, из которого впоследствии были извлечены клетки и выращена культура, на которой проводилась экспериментальная работа. Какой принцип биомедицинской этики был нарушен, когда без согласия пациента использовались клетки, содержащие его генетическую информацию?

82. Сроки выдачи листка нетрудоспособности в случае одноплодной беременности составляют с _____ недели беременности продолжительностью _____ дней

83. Методом самоконтроля для больных с бронхиальной астмой является _____

84. Норма времени на первичное посещение пациентом врача-педиатра участкового и врача-терапевта участкового в связи с заболеванием, необходимое для выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской документации) составляет ____ минут.

- А. 15
- Б. 12
- В. 10
- Г. 20

УК-7

85. Определённый режим двигательной активности пациенту назначает:

- А. Врач
- Б. Палатная медсестра
- В. Медсестра приёмного отделения
- Г. Старшая медсестра

86. Физическая культура - это:

- А. Часть общей культуры, область социальной деятельности, совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья, способствующая гармоничному развитию личности
- Б. Процесс изменения морфологических и функциональных параметров организма человека (масса тела и др.)
- В. Физическая подготовка человека, приобретение двигательных умений и навыков, формирование физических качеств
- Г. Часть спортивной подготовки физкультурников и спортсменов для участия в соревнованиях

87. Физическое развитие - это:

- А. Совокупность морфологических и функциональных признаков организма, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии, и зависящих как от экзо- и эндогенных, так и от конкретных социально-экономических факторов
- Б. Средство физического самосовершенствования личности
- В. Часть физической культуры, характеризующая основу физической подготовленности человека – приобретение двигательных умений и навыков
- Г. Развитие физических качеств необходимых при общей физической подготовке

88. Основатель кафедры физической культуры АГМИ (СГМУ):

- А. Филипп Григорьевич Лапицкий
- Б. Глеб Иосифович Красносельский
- В. Светлана Леонидовна Совершаева
- Г. Павел Алексеевич Белов

89. Медицинские группы занятий физической культурой в СГМУ:

- А. Дополнительная
- Б. Сильная
- В. Лечебная
- Г. Слабая

90. Под медицинской статистикой понимают

- А. Отрасль статистики, изучающей здоровье населения
- Б. Совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ
- В. Отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
- Г. Отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медицинской и социальной гигиеной

91. К наружному способу введения лекарственных веществ относится:

- А. Введение лекарства под язык
- Б. Введение лекарства под кожу
- В. Введение лекарства через прямую кишку
- Г. Введение лекарства в глаза

92. Оценка физического развития проводится при помощи _____

93. Антропометрия оценивает _____

94. Какие осложнения связаны с нарушением правил асептики и антисептики при проведении инъекций?

- А. Воздушная эмболия
- Б. Жировая эмболия
- В. Аллергические реакции
- Г. Заболевание гепатитом В

95. Чему равна акушерская конъюгата?

- А. 20см
- Б. 15см
- В. 11см
- Г. 13см

96. Приступ удушья при бронхиальной астме купируется применением

- А. Сальбутамола
- Б. Теофиллина
- В. Сальметерола
- Г. Беклометазона

97. К специальным упражнениям при нарушениях осанки относятся

- А. Корректирующие
- Б. Идеомоторные
- В. Рефлекторные
- Г. Дыхательные

УК-8

98. 40-летний мужчина получил глубокие раны при падении с трактора. не следует вводить противостолбнячную сыворотку (ПСС), если

- А. Он получил полный курс иммунизации и 2 года назад ревакцинацию
- Б. Пять лет назад вводилась ПСС
- В. Последнее введение столбнячного анатоксина было 12 лет назад
- Г. Он получил 2 инъекции столбнячного анатоксина в течение жизни

99. Проблемы, возникающие вследствие катастроф:

- А. психические расстройства у пострадавших
- Б. скопление трупов людей и животных
- В. распространение болезней системы кровообращения
- Г. отсутствие доброкачественной воды и продовольствия

100. В роли возбудителей пищевых токсикоинфекций могут выступать:

- А. золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*)
- Б. протей (*Proteus mirabilis, vulgaris et penneri*)
- В. кишечная палочка (*Escherichia coli*)
- Г. спорообразующий анаэроб (*Clostridium botulinum*)

101. Бригады скорой медицинской помощи являются

- А. Нештатными формированиями службы медицины катастроф
- Б. Штатными формированиями Всероссийской службы медицины катастроф
- В. Учреждениями Всероссийской службы медицины катастроф Российской Федерации
- Г. Формированиями министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий

102. В качестве средств общей экстренной профилактики в эпидемическом очаге используют антибиотики

- А. Доксициклин, Рифампицин, Тетрациклин
- Б. Пенициллин, Тетрациклин
- В. Тетрациклин, Стрептомицин, Левомецетин
- Г. Эритромицин, Гентамицин, Рифампицин

103. Какие признаки национальной безопасности государства являются определяющими?

- А. Суверенитет, неприкосновенность территорий государства
- Б. Сокращение уровня преступности в государстве
- В. Экономический рост государства
- Г. Преодоление информационной зависимости от зарубежных государств

104. В режиме повседневной деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется

- А. Создание и восполнение резервов

- Б. Принятие мер по защите населения
- В. Принятие мер по устойчивому функционированию объектов
- Г. Приведение в состояние готовности сил и средств системы

105. Если появились групповые инфекционные заболевания, имеются единичные случаи заболевания особо опасными инфекциями, то санитарно-эпидемическое состояние района чрезвычайной ситуации оценивается как _____

106. Укажите, какая характеристика относится к понятию «эпидемия»?

- А. Массовое и прогрессирующее нарастание уровня инфекционной заболеваемости
- Б. Рост числа больных с различными заболеваниями
- В. Повышение регистрируемого уровня заболеваемости среди людей и животных
- Г. Увеличение числа неблагоприятных исходов заболеваний различной этиологии

107. Антидотами при отравлении оксидом углерода являются

- А. Кислород, Ацизол
- Б. Спирт этиловый, Антициан
- В. Атропина сульфат, Преднизолон
- Г. Противодымная смесь, Карбоген

108. Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является

- А. Атропин
- Б. Прозерин
- В. Этиловый спирт
- Г. Глюкоза

109. Все пострадавшие, находящиеся в состоянии психомоторного возбуждения, эвакуируются

- А. Санитарным (другим) транспортом в положении лежа, фиксированными к носилкам и обязательно с сопровождающим
- Б. Санитарным (другим) транспортом в положении сидя и обязательно с сопровождающим
- В. Специальным психиатрическим транспортом
- Г. Санитарным (другим) транспортом, в состоянии медикаментозного сна

110. В состав комплекта индивидуального медицинского гражданского защиты в качестве обезболивающего препарата входит

- А. Кеторолак
- Б. Морфина гидрохлорид
- В. Парацетамол
- Г. Ацетилсалициловая кислота

111. Контроль за дезинфекцией в медицинской организации проводят _____ методом.

112. Укажите, в каком очаге биологического характера привлекаются для работы специализированные противоэпидемические бригады?

- А. Особо-опасных инфекционных заболеваний
- Б. Вспышечной инфекции (дизентерия, сальмонеллёз)
- В. Массового распространения острых респираторных заболеваний
- Г. Единичных инфекционных заболеваний

113. Укажите, какой вид санитарно-эпидемиологического состояния характеризуется резким увеличением опасных для жизни заболеваний у населения, значительным числом незахороненных трупов людей и животных, а проводимые санитарно-противоэпидемические мероприятия оцениваются как неудовлетворительные?

- А. Чрезвычайное
- Б. Неустойчивое
- В. Неблагополучное
- Г. Условно благополучное

УК-9

114. Как называется принцип биоэтики, согласно которому медицинское вмешательство может быть осуществлено только после того, как лицо, подвергающееся такому вмешательству, даст на это добровольное информированное согласие?

- А. Принцип справедливости
- Б. Принцип права на конфиденциальность
- В. Принцип добровольного информированного согласия
- Г. Принцип защиты частной жизни

115. Профессиональная этика играет важную роль для профессии, объектом которой является: _____

116. Подросток перенес тяжелое инфекционное заболевание. Астенизирован, быстро утомляется, стал плохо запоминать. Жалуется на головную боль. Какое экспериментально-психологическое исследование даст возможность оценить состояние внимания у больного?

- А. Ассоциативный эксперимент
- Б. Тест Векслера
- В. Методика самооценки
- Г. Корректирующая проба

117. Противопоказанием на занятия ЛФК для больных, перенесших операции на сердце, является _____

118. Геропротекция включает в себя:

- А. достаточную физическую активность
- Б. снижение пищевого энергопоступления
- В. сохранение постоянной массы тела
- Г. всё вышеперечисленное

119. В лечебной физкультуре при пороках сердца в предоперационном периоде применяются

- А. прыжки
- Б. дыхательные упражнения
- В. Упражнения на крупные мышечные группы
- Г. дозированная ходьба

120. Какой вид вопроса лучше использовать для выяснения характера боли у пациента?

- А. Открытый вопрос
- Б. Закрытый вопрос
- В. Риторический вопрос
- Г. Всё верно

121 – 127, 129. Применение эффективной коммуникации и создание толерантной среды при взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в рамках производственной практики

128. Что является главным критерием успешности академической адаптации первокурсника?

- А. Популярность в студенческом коллективе
- Б. Освоение новых форм и методов самостоятельной учебной деятельности
- В. Участие в спортивной жизни вуза
- Г. Проживание в общежитии

УК-10

130. Показатель финансирования здравоохранения

- А. Расходы на здравоохранение в % к ВВП
- Б. Абсолютные расходы в рублях
- В. Расходы на здравоохранение в % к национальному доходу
- Г. Валовая прибыль экономики

131. По обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний) оплачивается медицинская помощь, оказываемая в

- А. условиях санатория
- Б. стационарных условиях
- В. амбулаторных условиях
- Г. вне медицинской организации

132. Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений здравоохранения, связанных с приобретением основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря), осуществляется за счет средств

А. бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств обязательного медицинского страхования

Б. бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований федерального бюджета

В. бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и средств обязательного медицинского страхования

Г. средств обязательного медицинского страхования и средств организаций и граждан

133. Анализ «Минимизации затрат» (метод клинико-экономического анализа)

применяется

А. Для подтверждения предпочтения более дешевого метода лечения

Б. Для определения эффективности проведенных мероприятий

В. При расчете минимального необходимого числа персонала

Г. При расчете минимально необходимых объемов деятельности для достижения цели

УК-11

134. Охарактеризуйте значения, ценности и нормы по классификации П. Сорокина (с примерами).

135. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства – ...

А. Взятка

Б. Злоупотребление должностными полномочиями

В. превышение должностных полномочий

Г. коммерческий подкуп

136. Квалифицирующие признаки взятки представлены в ...

А. Уголовном кодексе Российской Федерации

Б. Гражданском кодексе Российской Федерации

В. Федеральном законе "О противодействии коррупции"

Г. Всё верно

137 - 143. Использование в рамках прохождения производственной практики действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, прогнозирование последствий коррупционного поведения

ОПК-1

144. Как называется принцип биоэтики, согласно которому медицинское вмешательство может быть осуществлено только после того, как лицо, подвергающееся такому вмешательству, даст на это добровольное информированное согласие?

А. Принцип справедливости

Б. Принцип права на конфиденциальность

В. Принцип добровольного информированного согласия

Г. Принцип защиты частной жизни

145. Этическое запрещение разглашение вопросов интимной жизни, болезни, которые доверяются медицинским работникам – это:

- А. Эгротогения
- Б. Врачебная тайна
- В. Канцерофобия
- Г. Ятрогения

146. Медицинская этика - это наука, изучающая:

- А. Психические особенности личности
- Б. Нравственный облик и поведение медицинского работника
- В. Способы предупреждения психогенных заболеваний
- Г. Способы психического воздействия с лечебной целью

147. Ятрогения – это

- А. Вред, нанесенный неправильными действиями взрослого
- Б. Ущерб, нанесенный неправильными действиями медперсонала
- В. То же, что дидактогения
- Г. Ущерб, нанесенный родными

148. Медицинская помощь, обеспечивающая умирающим пациентам обезболивание, достойный уход и максимальный контроль последних месяцев их жизни в специальных медицинских учреждениях или на дому - это:

- А. Паллиативная помощь
- Б. Патернализм
- В. Хоспис
- Г. Инкурабельность

149. Преступление против жизни и здоровья – ответственность медицинских работников:

- А. Уголовная
- Б. Дисциплинарная
- В. Административная
- Г. Гражданская

150. Отличительные признаки профессиональной этики медицинских работников является

- А. Право на поведение, отклоненное от нормы
- Б. Приоритет медицинской науки над интересами пациентов
- В. Осознанный выбор правил поведения
- Г. Всё верно

151. Главной целью профессиональной деятельности медицинского работника является

- А. Спасение и сохранение жизни человека
- Б. Социальное доверие к профессии врача
- В. Уважение коллег
- Г. Материальная выгода

152. Подготовьте презентацию на тему общения с пожилым пациентом.
153. Деонтология – это наука:
- А. О высоком долге медиков по отношению больным, их родственникам и коллегам по работе
 - Б. Изучающая способы укрепления и сохранения психического здоровья
 - В. Изучающая способы воздействия на психику человека с лечебными целями
 - Г. Изучающая способы оздоровления организма
154. Этические нормы поведения медицинской сестры отражены в документе
- А. Сестринская карта истории больного
 - Б. Этический кодекс медицинской сестры России
 - В. Этическое взаимоотношение сестры, врача и пациента
 - Г. Гражданский кодекс Российской Федерации
155. Основным принципом современной модели профессиональной этики, является:
- А. Приоритет прав и уважения достоинств пациента
 - Б. Принцип приоритета науки
 - В. Принцип исполнения долга
 - Г. Приоритет прав и уважения достоинств врача
156. Наиболее активной фазой общения врача и пациента является:
- А. Фаза корректировки
 - Б. Фаза ориентации
 - В. Фаза аргументации
 - Г. Контактная фаза
157. Впервые термин этика для обозначения науки применил_____
158. К методам обучения, которые может использовать врач при общении с пациентом, относят:
- А. Беседу
 - Б. Моделирование
 - В. Иллюстрацию
 - Г. Все перечисленное верно
159. Какой из следующих факторов чаще всего осложняет адаптацию студента?
- А. Чёткое понимание своих сильных и слабых сторон
 - Б. Отсутствие навыков самостоятельной учебной работы и неопределённость требований
 - В. Поддержка со стороны преподавателей и кураторов
 - Г. Длительность практических занятий

160. Показатель, определяемый при санитарно-бактериологическом исследовании смывов с предметов окружающей среды

- А. Воздушно-капельное загрязнение
- Б. Общее микробное число (ОМЧ) в 1 куб.м
- В. Титр, индекс бактерий группы кишечной палочки (БГКП)
- Г. Наличие микроорганизмов

161. Основным классом антител, синтезируемых при вторичном иммунном ответе, являются:

- А. IgA
- Б. IgM
- В. IgG
- Г. IgE
- Д. IgD

162. Заболевания, которые могут развиваться, если освещенность рабочих поверхностей в течение длительного времени значительно ниже требуемых величин:

- А. Катаракта
- Б. Дальнозоркость
- В. Нистагм
- Г. Близорукость

163. Для организации работы отделения медицинской профилактики для взрослых в его структуре рекомендуется предусматривать

А. центр общественного здоровья и медицинской профилактики, центр здоровья, школы здоровья, кабинет организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

Б. кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, кабинет популяционных методов профилактики, центр общественного здоровья и медицинской профилактики

В. школы здоровья, кабинет организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, центр здоровья

Г. кабинет организации диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, кабинет популяционных методов профилактики

164. Профилактический медицинский осмотр проводится _____ в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации))

- А. Ежегодно
- Б. Один раз в два года
- В. Один раз в три года
- Г. Неоднократно в течение календарного года

165. При анализе эффективности осмотров на туберкулез важны все перечисленные показатели, кроме

- А. Процента охвата населения осмотрами на туберкулез
- Б. Частоты выявления больных активным туберкулезом
- В. Удельного веса несвоевременного выявленных больных
- Г. Выполнения плана обследования

166. Для профилактики рака шейки матки проводится анализ на атипичные клетки с кратностью

- А. 1 раз в год
- Б. 2 раза в год
- В. 1 раз в 2 года
- Г. 1 раз в полгода

167. Как называются ежегодные программы, проводимые для профилактики стоматологических заболеваний?

- А. Стоматологические скрининговые программы
- Б. Дентальные фестивали
- В. Стоматологические концерты
- Г. День зубной пасты

168. Для профилактики падений пожилым людям необходимо рекомендовать физическую активность не менее

- А. 120 мин/неделя
- Б. 130 мин/месяц
- В. 150 мин/месяц
- Г. 150 мин/неделя

ОПК-3

169. Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, включает группы запрещенных ...

- А. все время
- Б. в соревновательный период
- В. в отдельных видах спорта
- Г. для отдельных возрастных категорий спортсменов

170. К числу нарушений антидопинговых правил относится (-ятся) ...

- А. нарушение порядка предоставления информации спортсменом о своем местонахождении
- Б. обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом
- В. сотрудничество с персоналом спортсмена, отбывающего срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
- Г. назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или метода

171. Какой из классов фармакологических средств относится к анаболическим агентам, запрещенным в спорте как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды?

ОПК-4

172. Для расширения зрачка без циклоплегии можно назначить
- А. Атропин
 - Б. Скополамин
 - В. Изопrenalин
 - Г. Фенилэфрин
173. У беременных женщин для лечения болевого синдрома целесообразнее (безопаснее) использовать
- А. Метамизол-натрий
 - Б. Ацетилсалициловую кислоту
 - В. Парацетамол
 - Г. Диклофенак
174. К побочному эффекту нейролептиков относится _____
175. Основными побочными эффектами всех НПВС является:
176. Какой диуретик наиболее показан при купировании отека легких в остром периоде инфаркта миокарда _____
177. Основные препараты для лечения гонореи:
- А. Кортикостероидные гормоны
 - Б. Антибиотики
 - В. Витамины
 - Г. Нитрофураны
178. Неотложным мероприятием в первые часы ишемического инсульта является:
- А. Восстановление перфузии в бассейне пораженного сосуда
 - Б. Проведение гемостатической терапии
 - В. Проведение реабилитационных мероприятий
 - Г. Профилактика трофических осложнений
179. Лечение пациента 24 лет с лакунарной ангиной средней степени тяжести должно включать
- А. Антибиотики внутрь в виде растворимых форм, анальгетики и орошение глотки антисептиками
 - Б. Санацию небных миндалин путем промывания лакун, иммунные препараты и диету
 - В. Физиотерапию, активное смазывание миндалин растворами антисептиков и голосовой режим
 - Г. Противовирусные препараты, санацию зубов и рассасывание таблеток с антисептиками
180. Очки для чтения 50-летнему эметропу:
- А. Не нужны
 - Б. Нужны сферические +2,0 Дптр

В. Нужны сферические +3,0 Дптр

Г. Нужны сферические +4,0 Дптр

181. Приоритетной медикаментозной терапией для пациентов с сахарным диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца является терапия

А. Ингибиторами натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Б. Ингибиторами дипептидилпептидазы 4 типа

В. Производными сульфонилмочевины

Г. Препаратами инсулина

182. Глюкокортикоиды (преднизолон или дексаметазон) в качестве адъювантной терапии назначаются при лечении

А. туберкулезного менингита

Б. всех пациентов с туберкулезом легких

В. туберкулеза почек

Г. туберкулеза позвоночника

183. Мужчина 23 лет обратился к врачу-терапевту участковому с жалобами на приступы удушья, возникающие 1-2 раза в месяц, с затрудненным выдохом, сопровождающиеся свистящими хрипами и тяжестью в груди, приступообразным кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Из анамнеза известно, что приступы появились около года назад, отмечаются в течение всего года, появляются при контакте с домашней пылью, пылью растений, шерстью животных, резких запахах, прекращаются самостоятельно или после приема таблетки Эуфиллина.

В анализах крови: лейкоциты – $6,0 \times 10^9$ /л; сегментоядерные нейтрофилы – 63%; лимфоциты – 23%; эозинофилы – 10%; моноциты – 4%, СОЭ – 10 мм/ч. IgE сыворотки крови повышен в три раза. Спирометрия: прирост ОФВ1 после ингаляции Сальбутамола – 25%.

Вопрос: Назовите группы лекарственных препаратов, которые Вы бы рекомендовали пациенту в настоящее время.

184. К основным методам восстановления кожных покровов у пациентов с ожогами III степени относится:

А. Кожная пластика местными тканями

Б. Ксенопластика

В. Свободная кожная пластика

Г. Трансплантация культивированных клеток кожи

185. При некрозе тонкой кишки резекция в проксимальном направлении производится на расстоянии:

А. 5-10 см от края некроза

Б. 20-25 см от края некроза

В. 35-40 см от края некроза

Г. По краю некроза

186. При лечении пульпита биологическим методом проводится:

- А. Удаление коронковой и корневой пульпы под анестезией
- Б. Удаление коронковой пульпы под анестезией
- В. Сохранение всей пульпы
- Г. Девитализация пульпы

187. При лечении доброкачественных опухолей пищевода применяют:

- А. Эндоскопическое удаление опухоли
- Б. Лучевую терапию
- В. Резекцию пищевода
- Г. Эзофагокардиомиотомию

188. Пациент З., 30 лет упал с крыши и получил перелом бедра. На рентгенограмме определяется винтообразный перелом диафиза бедренной кости в с/3 со смещением отломков. Ваша тактика?

- А. Новокаиновая блокада места перелома, репозиция отломков, наложение гипсовой повязки до в\3 бедра
- Б. Новокаиновая блокада места перелома, наложение скелетного вытяжения за пяточную кость
- В. Новокаиновая блокада места перелома, наложение скелетного вытяжения за надмышелки бедра, профилактика тромбоэмболических осложнений, оперативное лечение после общеклинического обследования
- Г. Оперативное лечение по срочным показаниям

189. Роженице П., 24 лет, поступила в родильный дом с диагнозом: Беременность 37 недель. Преэклампсия тяжелой степени. Первый период родов. Угрожающее состояние плода. Определите тактику.

- А. Вагинальные роды
- Б. Оксигенотерапия
- В. Вакуум-экстракция
- Г. Экстренное кесарево сечение

190. Ювенильный ревматоидный артрит у ребенка 3 лет можно заподозрить на основании симптома:

- А. Боли в коленных суставах и их припухлость
- Б. Аллергическая полиморфная сыпь
- В. Расширение границ сердца
- Г. Увеличение печени и селезенки

191. Экскреторная урография включает в себя:

- А. Внутривенное введение контрастного вещества, выделяемого почками
- Б. Введение через катетер контрастного вещества в мочевой пузырь
- В. Заполнение контрастным веществом лоханки, мочеточника через катетер
- Г. Внутривенное введение радиофармпрепарата, выделяемого почками

192. Девочке 1 месяц, в правой паховой области обнаружено безболезненное опухолевидное образование размером 1,5х1,0 см округлой формы, вправляющееся в

брюшную полость. Состояние ребенка удовлетворительное. Диагноз: «Паховая грыжа». Укажите тактику хирурга.

- А. Оперативное лечение с 2 месяцев
- Б. Оперативное лечение с 4 месяцев
- В. Оперативное лечение с 6 месяцев
- Г. Оперативное лечение с 8 месяцев

193. Антибактериальная терапия рекомендована при (ПРПО) с целью пролонгирования беременности и снижения неонатальной заболеваемости с момента постановки диагноза ПРПО в течение 10 дней, либо до родов (если они начинаются ранее):

- А. Верно
- Б. Неверно

194. Что такое тифлотехника?

- А. Совокупность приборов и устройств, помогающих людям с нарушениями зрения получать, обрабатывать и передавать информацию с помощью других видов чувствительности (слуха, осязания, вибрации).
- Б. Специальные программы для обучения слепых детей.
- В. Методы реабилитации после операций на глаза.
- Г. Устройства для коррекции зрения.

195. При кататравме тяжесть травматических изменений органов и систем организма, зачастую, не соответствует внешним данным.

- А. Верно
- Б. Неверно

196. У женщины 23 лет выявлена эктопия шейки матки. При цитологическом исследовании - клетки плоского и промежуточного слоев. При кольпоскопии - эктопия. Тактика включает

- А. Наблюдение
- Б. Криодеструкцию
- В. Иссечение
- Г. Электрокоагуляцию

197. Наиболее информативный метод диагностики внутрибрюшного кровотечения:

- А. Обзорная рентгенография брюшной полости
- Б. Перкуссия живота
- В. УЗИ брюшной полости
- Г. Лапароскопия

198. Пациент поступил в отделение неотложной кардиологии с купированным на догоспитальном этапе болевым синдромом в области грудины, который продолжался около полутора часов. На ЭКГ был выявлен подъем сегмента ST в отведениях электрокардиограммы (II, III, aVF). Проведена срочная коронарография, выявлена окклюзия правой коронарной артерии. Была проведена ее пластика и имплантирован стент. Боли не повторялись. Через 8 часов при лабораторном исследовании определено

повышение уровня тропонина в 8 раз от референсного значения. На ЭКГ сегмент ST приблизился к изолинии, появился патологический зубец Q в отведениях II, III, aVF и выявлена зона гипокинезии в области нижней стенки левого желудочка при проведении эхокардиографии.

Вопрос. Назовите клинический диагноз.

199. Игла со срезом под каким углом (в град.) применяется для внутривенных вливаний:

- А. Больше 45
- Б. 45
- В. Меньше 45
- Г. Любым

200. Цистоскопия не показана при:

- А. Остром цистите
- Б. Хроническом цистите
- В. Опухоли мочевого пузыря
- Г. Дивертикуле мочевого пузыря

201. Показанием для госпитализации при внебольничной пневмонии является

- А. Возраст старше 65 лет
- Б. Бронхиальное дыхание
- В. Кашель с гнойной мокротой
- Г. Субфебрильная лихорадка

202. Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны представляет собой

- А. Промывание раны антисептиками
- Б. Наложение асептической повязки
- В. Обкалывание раны антибиотиками
- Г. Оперативное вмешательство с иссечением нежизнеспособных тканей, рассечением и ревизией раневого канала

203. Что не является условием для операции наложения акушерских щипцов?

- А. Полное раскрытие шейки матки
- Б. Отсутствие плодного пузыря
- В. Головка плода в выходе малого таза
- Г. Мертвый плод

204. На прием в поликлинику по результатам обследований подошел мужчина 65 лет. Жалоб не предъявляет. Аллергоанамнез, наследственность не отягощены; вредные привычки отрицает. Хронические заболевания: гипертоническая болезнь (цифры АД в пределах целевых значений). Постоянно принимает периндоприл+амлодипин 5+5мг. Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное. Питание повышенное, рост 175см, вес 85 кг, ИМТ 27,7 кг/м². Кожный покров чистый, обычной влажности. Дыхание

везикулярное, хрипов нет, ЧД 15 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, границы сердца не расширены, АД 120/70 мм ртст, ЧСС 70 в минуту.

По результатам обследований: ОАК - норма, ОАМ - норма, сахар 5,4 ммоль/л, ОХ 6,2 ммоль/л, ЛПНП 3,6 ммоль/л, ТГ 1,8 ммоль/л; креатинин 75 мкмоль/л, СКФ 91 мл/мин/1,73м². АСТ - 22 ммоль/л, АЛТ - 28 ммоль/л. Альбумины в моче - 10 мг/сут.

Вопрос: какой препарат Вы порекомендуете для снижения холестерина?

ОПК-5

205. При определении групповой принадлежности жидкой крови, агглютинация произошла в пробирке со стандартной сывороткой бета и в пробирке со стандартными донорскими эритроцитами группы А. Какова группа крови:

- А. Третья
- Б. Первая
- В. Четвертая
- Г. Вторая

206. Набор хромосом у мужчин:

- А. 46XX
- Б. 46XY
- В. 46YX
- Г. 45 XY

207. Укажите, из какой полости мозга спинномозговая жидкость оттекает в подпаутинное пространство:

- А. Из четвертого желудочка
- Б. Из третьего желудочка
- В. Из боковых желудочков
- Г. Из водопровода мозга

208. Укажите, какому анатомическому ориентиру соответствует проекционная линия плечевой артерии:

- А. sulcus bicipitalis medialis
- Б. sulcus bicipitalis lateralis
- В. vena basilica
- Г. vena cephalica

209. Волокнисто-хрящевая оболочка трахеи представлена

- А. Гиалиновыми хрящевыми полукольцами
- Б. Эластическими хрящевыми кольцами
- В. Волокнистыми хрящевыми кольцами
- Г. Волокнистой соединительной тканью

210. Усиливает биосинтез протромбина в печени и способствует свертыванию крови

витамины _____

211. Смерть 23-летней женщины наступила от эмболии околоплодными водами. Гистологическое исследование выявило _____

212. Проявление паренхиматозной желтухи:

- А. Оттенок кожи зеленоватый
- Б. Оттенок кожи красноватый, кожный зуд
- В. Оттенок кожи лимонно-желтый
- Г. Боли в области печени

213. Для диагностики гонореи прежде всего используют:

- А. Микроскопию
- Б. Бактериологический посев
- В. Биохимические исследования
- Г. Реакцию Кана

214. Что является основным проявлением неврита лицевого нерва?

- А. Боли в лице
- Б. Перекося лица
- В. Снижение чувствительности;
- Г. Гиперемия лица

215. При повешении в положении стоя могут наблюдаться

- А. переломы хрящей гортани и рожков подъязычной кости
- Б. анизокория при преимущественно одностороннем сдавлении шеи петлей
- В. кровоизлияния в промежуточном валике борозды
- Г. горизонтальное направление странгуляционной борозды, расположенной в нижней трети шеи

216. У мужчины 23 лет среди полного здоровья после сильного кашля возник приступ резких болей в грудной клетке справа. При обследовании: справа тимпанит, ослабление дыхания и бронхофонии. Вероятным диагнозом является:

- А. спонтанный пневмоторакс
- Б. крупозная пневмония
- В. острый бронхит
- Г. плеврит

217. Укажите тактику ведения пациента, который обратился на прием на 5 день от начала заболевания с жалобами на повышение температуры, кашель, насморк, боли в ухе, при аускультации легких хрипов нет. В ОАК лейкоциты – 27,3 10⁹/л.

- А. Консультация окулиста
- Б. Rg ОГК
- В. Антибактериальная терапия
- Г. Противовирусная терапия

218. Клинические проявления забрюшинных неорганных опухолей в первую очередь обусловлены

- А. Гистологической структурой опухоли
- Б. Размерами опухоли
- В. Локализацией опухоли
- Г. Размерами и локализацией опухоли

219. Методы диагностики при остеопорозе:

- А. Рентгенография
- Б. Компьютерная томография
- В. Денситометрия
- Г. Все перечисленное

220. Осмотр пациента в акушерско-гинекологической практике включает _____

221. Для работающих в постоянном контакте с промышленными аэрозолями характерны изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей _____ характера

- А. Атрофического
- Б. Геморрагического
- В. Гранулематозного
- Г. Пролиферативного

222. Вероятная причина кровотечения в раннем послеродовом периоде при дряблой матке, если кровь темная, вытекает «порциями», образует сгустки:

- А. гипотония матки
- Б. разрыв влагалища
- В. разрыв шейки матки
- Г. нарушение свертывания крови

223. Какое главное преимущество лапароскопического доступа перед открытым при абдоминальных операциях?

- А. Полное отсутствие риска кровотечения
- Б. Снижение частоты послеоперационных грыж и уменьшение болевого синдрома
- В. Отсутствие необходимости в общей анестезии
- Г. Сокращение квалификационных требований к хирургу

224. Для себорейного дерматита характерно

- А. шелушение жирными чешуйками в эритематосквамозных очагах
- Б. везикулы и пузыри
- В. лихенификация и лихеноидные папулы
- Г. депигментация

225. Одним из ранних симптомов развития токсического отека легких является

- А. выделение пены из верхних дыхательных путей
- Б. учащение частоты дыхания с уменьшением его глубины

- В. резкое снижение артериального давления
- Г. появление влажных хрипов в легких

226. Антифосфолипидный синдром

- А. Является частой причиной невынашивания беременности
- Б. Сстречается исключительно у больных с гепатитом
- В. Диагностируется с помощью исключительно иммунологических методов
- Г. Является редкой болезнью, не встречающейся в практике врача-терапевта

227. Началом родов следует считать

- А. Излитие околоплодных вод
- Б. Появление схваток с периодичностью 15-20 минут
- В. Вставление головки
- Г. Начало регулярных схваток, приводящих к структурным изменениям в шейке матки

ОПК-6

228. Укажите, какая штатная численность специализированной противоэпидемической бригады?

- А. 44 человека
- Б. 22 человека
- В. 12 человек
- Г. 8 человек

229. Укажите, какой количественный состав отдельных бригад санитарно-эпидемиологического профиля, способных автономно работать в очаге инфекционной заболеваемости?

- А. 5 человек
- Б. 3 человека
- В. 7 человек
- Г. 10 человек

230. Для купирования геморрагического синдрома у больного циррозом печени при снижении протромбинового индекса до 40%, количестве тромбоцитов $160 \times 10^9/\text{л}$ целесообразно использовать

- А. Трансфузии донорской свежзамороженной плазмы
- Б. Трансфузии тромбоцитов
- В. Анаболические гормоны парентерально (ретаболил)
- Г. Аскорбиновую кислоту в больших дозах

231. Больному с клиникой острого вирусного гепатита показана

- А. Госпитализация в инфекционное отделение
- Б. Госпитализация в терапевтическое отделение
- В. Лечение амбулаторно
- Г. Лечение в условиях дневного стационара

232. В поликлинику к участковому терапевту обратился мужчина, 35 лет, с жалобами на: недомогание, легкое познабливание, слабость, температура 38-38,5°C, заложенность носа, частое чихание, слизисто-водянистые выделения из носа. При осмотре: кожа чистая. Периферические лимфоузлы не увеличены. Слизистая оболочка носа отечна и гиперемирована. Умеренно выражена гиперемия конъюнктив со слезотечением. Голос охрипший. Слизистая ротоглотки и задней стенки глотки гиперемирована, миндалины не увеличены. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД-15 в минуту. ЧСС-120/80, пульс 90. Тоны сердца ритмичные, ясные. Живот в норме. Температура тела 38.2.

Вопрос: Какие два препарата можно использовать у пациента для снижения температуры тела и облегчения симптомов?

233. Сердечно-легочная реанимация у взрослых начинается с проведения

- А. 30 компрессий грудной клетки
- Б. 5 искусственных вдохов
- В. 15 компрессий грудной клетки
- Г. 3 искусственных вдохов

234. Неотложная помощь детям при острой дыхательной недостаточности заключается в следующих мероприятиях, кроме

- А. Витаминотерапии
- Б. Восстановления объема циркулирующей крови
- В. Коррекции кислотно-щелочного равновесия
- Г. Оксигенотерапии

235. Укажите, какое средство применяется при отравлении фосфорорганическими (нейротропными) веществами, как для антидот само- и взаимопомощи?

- А. Будаксим
- Б. Унитиол
- В. Амилнитрит
- Г. Йодид калия

236. Укажите противопоказание для искусственного питания через тонкий желудочный зонд, вводимый через рот или нижний носовой ход

- А. бессознательное состояние при некоторых заболеваниях центральной нервной системы
- Б. параличи глотки, гортани, пищевода при травмах и болезнях головного мозга
- В. отказ от пищи при психических заболеваниях
- Г. опухоль пищевода с его непроходимостью

237. Основным аспектом терапии пациентов с утоплением является

- А. Иммобилизация шейного отдела позвоночника
- Б. Очистка верхних дыхательных путей от загрязнения
- В. Обеспечение вентиляции легких и оксигенации
- Г. Антибактериальная профилактика

238. Отравления этиленгликолем у людей возможны в случае

- А. приёма внутрь
- Б. кожной аппликации
- В. ингаляции
- Г. всасывания через слизистую оболочку глаз

239. План противоэпидемических мероприятий в очаге лихорадки Эбола:

Все предметы обихода больного дезинфицируют. Работа в противочумных костюмах. Лиц, контактировавших с больным, изолируют в бокс и наблюдают в течение _____ дня (дней).

240. План противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания: Наблюдение _____ дней с ежедневным посещением, термометрией и осмотром ротоглотки, осмотр лор-врача, текущая и заключительная _____, ревакцинация и взятие мазков из ротоглотки.

241. При химическом ожоге пищевода оптимальный метод оказания первой помощи:

- А. Промывание пищевода и желудка, вызывая рвоту
- Б. Внутривенное введение лекарств
- В. Очистительные клизмы
- Г. Промывание пищевода и желудка с помощью зонда

242. Лечение пациента с внебольничной пневмонией, если по шкале сrb65 при осмотре в амбулаторных условиях пациент набрал 4 балла, следует проводить в

- А. Отделении реанимации и интенсивной терапии
- Б. Терапевтическом отделении
- В. В амбулаторных условиях
- Г. В отделении торакальной хирургии

ОПК-7

243. К лекарствам высокого риска, требующим прерывания беременности относятся:

- А. Сульфаниламиды
- Б. Макролиды
- В. Метронидазол
- Г. Цитостатики

244. Для системной терапии розацеа этот препарат (препараты) не применяются

- А. Кортикостероиды
- Б. Антигистаминные
- В. Антибиотики
- Г. Всё верно

245. Мужчина 35 лет поступил с жалобами на слабость в ногах. Из анамнеза известно, что три недели назад перенес ОРВИ. Два дня назад отметил затруднение при подъеме по лестнице. В неврологическом статусе: мышечный тонус в ногах снижен, снижена сила в дистальных отделах ног – до 4 баллов, в проксимальных – до 3 баллов. Глубокие

рефлексы с ног не вызываются. Патологических стопных рефлексов нет. Отмечается легкая слабость в проксимальных отделах рук. Глубокие рефлексы на руках снижены, больше в проксимальных отделах. Умеренно выражен симптом Лассега (с 50 °) с двух сторон. Функция тазовых органов не нарушена.

Вопросы:

1. Топический диагноз?
2. Предположительный клинический диагноз (согласно международной классификации (см. лекцию))?
3. Требуется ли экстренная госпитализация?
4. Возможные осложнения и исходы заболевания?
5. План обследования?
6. Лечение?

246. В поликлинику к терапевту пришел больной с жалобами на боли в животе. В процессе беседы врач обнаружил, что пациент не может толково изложить свои жалобы, анамнестические данные. Запас знаний не соответствует его возрасту. Неадекватно смеется. Не помнит паспортных сведений (года рождения, адреса). Определите тактику врача общеклинической практики (терапевт, хирург и т.д.) при обнаружении у больного дефектно-органической симптоматики

- А. Не учитывать эти нарушения при обследовании и терапии больного
- Б. Срочно направить больного на консультацию к психиатру
- В. При оценке жалоб, анамнестических данных и лечебных мероприятий учитывать недостаток интеллекта больного
- Г. Посоветовать больному обратиться к психиатру для консультации

247. Верной тактикой лечения хронического гнойного мезотимпанита, при обострении является:

- А. антибактериальная терапия, дезинтоксикационная терапия, симптоматическое лечение
- Б. антромастотомия, антибактериальная терапия, дезинтоксикационная терапия, симптоматическое лечение
- В. радикальная saniрующая операция на среднем ухе, антибактериальная терапия, дезинтоксикационная терапия, симптоматическое лечение
- Г. тимпанопластика

248. При остром иридоциклите в первую очередь необходимо закапать

- А. сульфацил натрия 20%
- Б. левофлоксацин 0,5%
- В. атропин 1%
- Г. витаминные капли

249. При наличии показаний к заместительной терапии при хроническом панкреатите препаратом выбора является

- А. Мезим-форте
- Б. Креон

В. Панкреатин
Г. Фестал

250. Этиотропная терапия дизентерии это

- А. солевые растворы
- Б. адсорбенты
- В. бактериофаги
- Г. всё верно

251. Укажите противотуберкулезные препараты, которые применяют для профилактического лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц, находившихся в контакте с пациентом с МЛУ- туберкулезом

- А. Изониазид
- Б. Рифабутин/рифапентин
- В. Пиразинамид
- Г. Левофлоксацин

252. На амбулаторном приеме пациент К. 48 лет с диагнозом: Сахарный диабет 2 типа, HbA1c -7.3% (целевой уровень HbA1c <7.0%). Диабетическая нефропатия ХБП С3б (СКФ 44 мл/мин/1,73м² по СКД-ЕРІ от05,05,2023г) А2.

Какую группу сахароснижающих препаратов можно назначить в терапии?

253. Какое действие из элементов первой медицинской помощи необходимо выполнить в первую очередь пострадавшему с открытым переломом и наружным кровотечением?

- А. наложить асептическую повязку
- Б. наложить транспортную шину
- В. наложить жгут
- Г. ввести анальгетики

254. Главным мероприятием в лечении спонтанного пневмоторакса являются

- А. Плевральная пункция, активный дренаж и аспирация
- Б. Наблюдение и лечение основного заболевания
- В. Кардиотропная терапия и аналептики
- Г. Наложение пневмоперитонеума и наблюдение

255. Для определения формы хронического периодонтита в план обследования включается:

- А. ЭОД
- Б. Реопародонтография
- В. Рентгенография
- Г. Температурная проба

256. На приемный покой доставлена больная В. 75 лет с клиникой кишечной непроходимости. В течение 6 месяцев пациентка отмечает выделение слизи и крови из прямой кишки. При постановке клизмы – введено 200 мл воды, остальная жидкость вытекает наружу.

Определите причину кишечной непроходимости.

257. Пациент Е., 3 лет, доставлен на прием родителями. При осмотре определяется снижение сводов стоп, незначительная вальгусная деформация обеих стоп. Ваши рекомендации?

- А. Обследование и оперативное лечение вальгусной деформации
- Б. Ношение ортопедической обуви, ботинок с высокими жесткими берцами
- В. Подбор обуви (наличие супинатора), ЛФК (ходить на носках\пятках\боковой поверхности стопы), массаж стоп, наблюдение у ортопеда
- Г. Ничего не делать, все самостоятельно восстановится

258. Доношенный ребенок утраивает массу тела, которую имел при рождении, к возрасту

- А. К 4-5 месяцам
- Б. К 6-7 месяцам
- В. К 8-9 месяцам
- Г. К 12 месяцам

259. Объем инфузионной терапии у больного 3 лет в предоперационной подготовке при перитоните III ст. должен составлять:

- А. 100 мл
- Б. 300 мл
- В. 10 мл/кг
- Г. 20 мл/кг/час

260. С какой целью применяют клинические практические руководства

- А. Исключение клинического мышления
- Б. Снижение качества лечения
- В. Снижение доступности медицинской помощи
- Г. Повышение результативности затрат на лечение

261. У мужчины 53 лет установлен диагноз: Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония неуточненной этиологии, тяжелое течение. Назначьте медикаментозную терапию.

262. В каких случаях дозировка лидокаина должна быть изменена по сравнению со стандартной:

- А. При ХПН
- Б. У пациентов с печеночной недостаточностью
- В. При гипоальбуминемии
- Г. При гипертоническом кризе

263. Эффект действия нитроглицерина наступает через (в минутах)

- А. 1-2
- Б. 10-15
- В. 15-20

Г. 20-25

264. Выберите метод исследования носоглотки:

- А. Диафаноскопия
- Б. Р- графия
- В. Задняя риноскопия
- Г. Передняя риноскопия

ОПК-8

265. Из перечисленных состояний не являются противопоказаниями к санаторному лечению больных, перенесших инфаркт миокарда

- А. Компенсированный сахарный диабет
- Б. Пароксизмальная желудочковая тахикардия
- В. Тромбоэмболические осложнения в остром периоде
- Г. Ранняя постинфарктная стенокардия

266. Какой из методов является наиболее подходящим для восстановления дыхательной функции при профессиональных заболеваниях легких?

- А. Физиотерапия
- Б. Трудотерапия
- В. Дыхательная гимнастика
- Г. Психотерапия

267. Какой метод относится к высокотехнологичной медицинской реабилитации с биологической обратной связью?

268. Группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования

- А. Инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами
- Б. Инвалидам I группы
- В. Детям-инвалидам
- Г. Инвалидам по профессиональному заболеванию

ОПК-9

269. К методам и средствам контроля качества медицинской помощи относят

- А. Лицензирование медицинской деятельности
- Б. Моделирование конечных результатов (показатели деятельности медицинских организаций)
- В. Аккредитацию медицинских работников
- Г. Сертификацию лекарственных средств

270. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется путем проведения проверок

- А. Соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья
- Б. Порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи
- В. Соблюдения требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации
- Г. Соблюдения ограничений, применяемых к медицинским работникам, руководителям медицинских организаций, фармацевтическим работникам и руководителям аптечных организаций при осуществлении профессиональной деятельности

271. На кого в системе обязательного медицинского страхования возложены обязанности по защите прав застрахованных по ОМС граждан?

- А. Страхователь
- Б. Застрахованный
- В. Страховая медицинская организация
- Г. Медицинская организация

272. Вы - заместитель главного врача областной больницы по оргметодработе. Подготовьте областную конференцию по повышению доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.

Мероприятия должны включать:

1. Планирование (цель, тема, результат, распределение обязанностей, программа, материалы, оповещение)
2. Организация (регламент, распределение ролей, помещение, технические средства)
3. Размещение (списки, гостиница, питание)
4. Организационные моменты (регистрация, президиум)

ОПК-10

273. Составьте проект профилактического занятия с использованием современных технологий.

274. Балистокардиография – это

- А. метод рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на светящемся экране
- Б. запись сокращений сердца
- В. метод, при котором по импульсу одной части тела можно судить об импульсе другой части

275. Эссе на тему "Информационные системы в медицине".

276. Адсорбционная хроматография основана на

- А. Разделении веществ по размеру молекул
- Б. Различии в общем заряде
- В. Различной способности адсорбироваться на сорбентах

Г. Сродстве веществ к специфическим химическим группам, закрепленных на носителях

277. Для измерения активности ферментов используют все перечисленные методические принципы, кроме

- А. Кинетического измерения
- Б. Двухточечного измерения
- В. Измерения по конечной точке
- Г. Измерения после выхода кинетической кривой на плато
- Д. По начальной скорости

278. Какой подход используют для распознавания регуляторных элементов в геноме?

- А. Поиск мотивов (motif discovery)
- Б. Выравнивание последовательностей
- В. Филогенетический анализ
- Г. Генетическое картографирование

279. Какое ПО обычно используют для моделирования химико-технологических процессов?

- А. Excel
- Б. COMSOL
- В. Photoshop
- Г. MATLAB

280. Назначение автоматизированного рабочего места врача-специалиста

281. Объектом описания технологических информационных медицинских систем являются:

- А. Справочная медицинская информация
- Б. Биологические объекты и научные документы
- В. Пациенты
- Г. Популяции и социальные институты

282. Формирование портфолио личных достижений в личном кабинете обучающегося

283. Что изучает искусственный интеллект?

- А. Создание баз данных
- Б. Разработку методов, позволяющих компьютерам выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта
- В. Сборку роботов
- Г. Программирование калькуляторов

ОПК-11

284. Подготовить заявку на конкурс проектов для получения финансирования.

285. Без согласия пациента или его представителя медицинское вмешательство допускается при заболевании

- А. опасном для окружающих
- Б. тяжелом соматическом
- В. инфекционном
- Г. онкологическом

286. В случае неблагоприятного жизненного прогноза информация сообщается только

- А. пациенту и членам семьи с его согласия
- Б. пациенту
- В. членам его семьи
- Г. коллегам по работе

287. Что является «наиболее важным» отличием экспериментальных исследований от неэкспериментальных?

- А. Наличие группы сравнения в экспериментальных исследованиях
- Б. Возможность изучения причинно-следственной связи только в эксперименте
- В. Наличие вмешательства в экспериментальных исследованиях
- Г. Наличие рандомизации

ПК-1

288. «Третьи лица», с которыми приходится общаться медицинским работникам

- А. сопровождающие лица
- Б. родные и близкие пациента, родители ребенка
- В. сурдопереводчик
- Г. медработник не должен общаться с «третьими лицами»

289. Значимость проблемы формирования здорового образа жизни детей и подростков обусловлена

- А. Невысоким ранговым местом здоровья в шкале жизненных ценностей детей и подростков
- Б. Высоким ранговым местом здоровья в шкале жизненных ценностей детей и подростков
- В. Эффективностью комплексной первичной профилактики среди детей и подростков
- Г. Малым влиянием образа жизни на многие социальные процессы и характеристики общества, здоровье населения

290. К особенностям организации гигиенического воспитания детей и подростков относятся

- А. Использование игровых форм, участие старших детей в работе по гигиеническому воспитанию младших
- Б. Использование наглядной агитации
- В. Использование лекций, бесед

Г. Отсутствие преподавания на уроках в образовательных учреждениях основ гигиены

291. В задачи санитарного просвещения входит:

- А. распространение медицинских и гигиенических знаний
- Б. воспитание санитарно-гигиенических навыков
- В. повышение санитарно-гигиенической культуры
- Г. всё перечисленное верно

292. Вакцинопрофилактика проводится при

- А. Гриппе
- Б. Аденовирусной инфекции
- В. Парагриппе
- Г. Бокавирусной инфекции

293. В настоящее время во многих странах мира, включая российскую федерацию, реализуется глобальная стратегия

- А. «Ликвидировать туберкулез»
- Б. «Уменьшить распространение туберкулеза»
- В. «Остановить туберкулез»
- Г. «Излечить туберкулез»

294. К методам профилактики при наличии бронхиальной астмы можно отнести

- А. своевременную и адекватную терапию, своевременное проведение вакцинации от гриппа, прекращение контакта с аллергеном
- Б. своевременную и адекватную терапию
- В. своевременное проведение вакцинации от гриппа
- Г. прекращение контакта с аллергеном

295. Инфекционные заболевания, которые вошли в перечень событий, являющих собой чрезвычайную ситуацию в системе охраны здоровья в международном масштабе это –

- А. особо-опасные инфекции
- Б. пандемия
- В. эпидемия
- Г. глобальная инфекция

296. Общие профилактические мероприятия по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией НЕ включают:

- А. Просвещение в вопросах безопасности половых отношений
- Б. Профилактическое ведение беременности ВИЧ-инфицированных женщин
- В. Изоляцию ВИЧ-инфицированных
- Г. Контроль над изготовлением препаратов из донорской крови

297. Важное экологическое значение многолетнего морского льда

- А. гомеостаз ледяного покрова

- Б. наличие типичных планктонных форм
- В. пространственная неоднородность ледяного покрова
- Г. зависимость и неустойчивость во времени ледяного покрова

298. Основой эффективного взаимодействия, направленного на поддержание приверженности лечению пациента является

- А. демонстрация превосходства со стороны специалиста
- Б. доверие пациента системе обязательного медицинского страхования
- В. наличие у пациента высшего образования
- Г. доверие пациента специалисту

299. Даны два вещества однонаправленного действия и их фактические концентрации. Выяснить, выполняются ли требования безопасности к воздуху рабочей зоны.

300. Основные параметры эпидемиологического надзора за корью являются

- А. Заболеваемость населения
- Б. Охват прививками
- В. Определение территорий и факторов риска
- Г. Определение контингентов повышенного риска

301. Для регистрации внутрибольничных инфекций в отделениях стационаров ведётся:

- А. Ф-60у
- Б. Ф-003у
- В. Ф-58у
- Г. Ф-63у

302. Противоэпидемические мероприятия оцениваются в практической деятельности по эффективности

- А. Эпидемиологической
- Б. Социальной
- В. Экономической
- Г. Производственной

303. Активное обследование работающих лиц определенных профессий, подвергающихся воздействию вредных, неблагоприятных условий труда, относится к _____ осмотрам

304. Раннее выявление заболевания в доклинической стадии посредством массового обследования практически здоровых пациентов называется

- А. Скрининг
- Б. Мониторинг
- В. Первичная профилактика
- Г. Диспансеризация

305. Диспансеризация взрослого населения проводится в целях

- А. Оценки состояния здоровья

- Б. Установления признаков стойкой утраты трудоспособности
- В. Первичной профилактики заболеваний
- Г. Диагностики хронических неинфекционных заболеваний

306. Смыслом пациент-центрированной модели взаимодействия является:

- А. акцент медицинской помощи на врача, который её оказывает
- Б. акцент медицинской помощи на усреднённой модели стандартного пациента, так называемого «центрированного» пациента
- В. акцент медицинской помощи на человеке, которому она оказывается
- Г. смена точки зрения с медицинской на юридическую

ПК-2

307. Тельца Гумпрехта появляются в крови при

- А. хроническом лимфобластном лейкозе
- Б. остром лимфобластном лейкозе
- В. хроническом миелобластном лейкозе
- Г. всё верно

308. Макроскопическая характеристика почек в исходе хронического гломерулонефрита:

- А. Размеры увеличены
- Б. Поверхность гладкая
- В. Размеры уменьшены
- Г. Поверхность мелкозернистая

309. Синдром, характерный для бокового амиотрофического склероза:

- А. Эпилептики
- Б. Нарушения функций тазовых органов
- В. Амиотрофии с фибрилляциями и гиперрефлексией
- Г. Глазодвигательные нарушения

310. Внутричерепные осложнения преимущественно развиваются при заболеваниях:

- А. Наружного уха
- Б. Среднего уха
- В. Перепончатого отдела слухового прохода
- Г. Внутреннего слухового прохода

311. При гипертонической болезни на глазном дне может быть

- А. Симптом «вишневой косточки»
- Б. Симптом салюса-гуна
- В. Симптом «раздавленного помидора»
- Г. Отслойка сетчатки

312. Объективным методом определения рефракции является

- А. Тонометрия
- Б. Офтальмоскопия
- В. Периметрия
- Г. Скиаскопия

313. У больного выслушивается ослабленное везикулярное дыхание - причины:

- А. отек легких
- Б. обструктивный ателектаз
- В. экссудативный плеврит
- Г. туберкулез легких

314. Больная М. 15 лет поступила в клинику с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, головную боль, ухудшение зрения. Накануне появились отеки лица, ног, сильная головная боль. При осмотре: Глаза полузакрыты. Отеки век и подкожной клетчатки, нижних конечностей, отеки мягкие, массивные. В легких хрипов нет. Пульс 60 ударов в минуту, ритмичный. АД 180/115 мм рт. ст. Тоны звучные. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Стула не было, мочи отделяет мало, моча темно-красного цвета. При исследовании мочи обнаружен белок 1,2 г/л, эритроциты в большом количестве, гиалиновые цилиндры.

Вопрос. Назовите основной синдром, определяющий клиническую картину болезни.

- А. Острый нефритический синдром (артериальная гипертония, выраженные отеки, гематурия, протеинурия)
- Б. Миотонический синдром
- В. Акинетико-ригидный синдром
- Г. Гиперкинетические синдромы

315. Базовым лабораторным методом диагностики менингита является

- А. исследование ликвора
- Б. электроэнцефалография
- В. электронейромиография
- Г. ангиография

316. В том случае, если у больного с клинико-рентгенологическими признаками, позволяющими заподозрить туберкулез, получен положительный результат микроскопии мазка мокроты на кислотоустойчивые микобактерии, то это –

- А. микобактериальная инфекция, необходимо провести видовую идентификацию микобактерий
- Б. микобактериоз
- В. туберкулез
- Г. бактериальная пневмония

317. Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны представляет собой

- А. Промывание раны антисептиками
- Б. Наложение асептической повязки
- В. Обкалывание раны антибиотиками
- Г. Оперативное вмешательство с иссечением нежизнеспособных тканей, рассечением и ревизией раневого канала

318. Наиболее информативный метод диагностики внутрибрюшного кровотечения:

- А. Обзорная рентгенография брюшной полости
- Б. Перкуссия живота
- В. УЗИ брюшной полости
- Г. Лапароскопия

319. Внеротовое стоматологическое обследование включает:

- А. Исследование височно-нижнечелюстного сустава
- Б. Определение вида прикуса
- В. Осмотр ретромолярной области
- Г. Осмотр подъязычной области

320. При жалобах больного на «охриплость» следует проявлять онкологическую настороженность относительно:

- А. Рака гортани
- Б. Хемодектомы блуждающего нерва
- В. Рака щитовидной железы
- Г. Рак языка

321. Характерный симптом перелома верхней челюсти:

- А. Боль в области перелома
- Б. Смещение челюсти
- В. Диплопия
- Г. Гиперсаливация

322. К изменениям крови, характерным для интоксикации свинцом, относятся:

- А. лейкопения
- Б. ретикулоцитоз
- В. снижение гемоглобина
- Г. эозинофилия
- Д. повышение количества базофильно-зернистых эритроцитов

323. У ребенка первого месяца жизни отмечается отсутствие дыхания справа, тупость при перкуссии, полное смещение органов средостения вправо. При бронхоскопии правый главный бронх заканчивается слепо. Наиболее вероятный диагноз:

- А. Гипоплазия легкого
- Б. Аплазия легкого
- В. Агенезия легкого
- Г. Ателектаз

324. При ректальном исследовании больного аденомой предстательной железы:

- А. Железа увеличена, эластической консистенции, с гладкой поверхностью
- Б. В железе пальпируются узлы хрящевидной консистенции
- В. Железа увеличена, пастозная, болезненная
- Г. Железа ассиметрична

325. Признаком обострения хронического бронхита у пожилых является

- А. Усиление одышки и выделения мокроты
- Б. Появление ночной потливости и интоксикации
- В. Полиурия на фоне гипертермии
- Г. Анурия на фоне гипертермии

326. Для В₁₂-дефицитных анемий характерны:

- А. Тромбоцитоз
- Б. Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево
- В. Лейкопения с нейтропенией
- Г. Анизохромия


327. К методам диагностики беременности относится _____

328. Фибрилляции предсердий на ЭКГ соответствует:

- А. наличие зубца Р
- Б. отсутствие зубца Р
- В. регулярные волны F
- Г. нерегулярные волны f
- Д. ритм желудочков неправильный

329. У больной 47 лет при УЗИ печени выявлены множественные гипоэхогенные образования с гомогенным содержимым, в обеих долях печени, размером от 2 до 6 см, тонкостенные. Состояние удовлетворительное, температура в пределах нормы, диспепсии нет. Язык влажный, чистый. Живот не вздут, симметричен, мягкий, болезненности нет, перитонеальных симптомов нет

Назовите патологические изменения на УЗИ печени



330. При каких ИППП у мужчин наблюдаются выделения из уретры

- А. При генитальном герпесе
- Б. При хламидиозе
- В. При мягком шанкре
- Г. При аногенитальных бородавках

331. Больным пожилого возраста с камнем в желчном пузыре может быть показан следующий метод лечения:

- А. Холецистэктомия с гепатоеюноанастомозом
- Б. Экстракорпоральная ударноволновая литотрипсия
- В. Эндоскопическая холецистэктомия

Г. Всё верно

332. Абсолютным противопоказанием для проведения системной тромболитической терапии является

- А. геморрагический инсульт в анамнезе
- Б. язвенная болезнь желудка в анамнезе
- В. геморрагический васкулит
- Г. артериальная гипертония

333. Определите оптимальную тактику малоинвазивного лечения большой кисты тела поджелудочной железы

- А. Создание гастроцистоанастомоза под контролем помощи эндоскопической эндосонографии
- Б. Марсупиализация кисты
- В. Чрескожное наружное дренирование кисты под УЗИ навигацией
- Г. Лапароскопическая операция по формированию гастроцистоанастомоза

334. Укажите наиболее оптимальный метод окончательного гемостаза при ФГДС

- А. Лигирование варикса
- Б. Инфильтрация подслизистой раствором адреналина
- В. Проведение гемостаза методом биполярной коагуляции варикса
- Г. Методом клипирования варикса

335. К какому заболеванию относится первично хроническое поражение сердца, проявляющееся выраженной гипертрофией миокарда левого желудочка при отсутствии стенозов аорты, повышенного артериального давления с обязательной массивной гипертрофией межжелудочковой перегородки?

- А. Дилатационная кардиомиопатия
- Б. Гипертрофическая кардиомиопатия
- В. Рестриктивная кардиомиопатия
- Г. Миокардит

336. Назовите заболевание, которое проявляется мономорфизмом высыпаний

- А. Псориаз
- Б. Экзема
- В. Атопический дерматит
- Г. Герпетический дерматит Дюринга

337. При остром диссеминированном туберкулезе легких характерные рентгенологические изменения обнаруживаются:

- А. К концу 2-го месяца
- Б. На 7-10 день от начала заболевания
- В. В первые 1-3 дня заболевания
- Г. К концу 1-го месяца

338. В норме обычно пальпируются лимфоузлы:

- А. Надключичные
- Б. Подключичные
- В. Подмышечные
- Г. Локтевые

339. Для колотой раны характерно:

- А. Извилистый раневой канал
- Б. Значительное преобладание глубины раны над длиной
- В. Образование дефекта тканей
- Г. Образование «трасс» на костях

340. Наиболее информативный скрининг-тест для ранней диагностики рака шейки матки:

- А. Простая кольпоскопия
- Б. Бимануальное ректовагинальное исследование
- В. Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки и канала шейки матки
- Г. Цитологическое исследование эндометриального аспирата

341. На прием в поликлинику обратился мужчина 35 лет для прохождения диспансеризации. Жалобы не предъявляет. Анамнез жизни: работает водителем. Аллергоанамнез не отягощен. Наследственность не отягощена. Не курит, алкоголь не употребляет. Двигается мало (в умеренном и быстром темпе не более 30 минут в день). Часто переедает. Хронические заболевания отрицает.

Состояние удовлетворительное, сознание ясное. Рост 175 см, вес 92 кг, ИМТ 30,04 кг/м². Кожный покров бледно-розовый, чистый. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 15 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, АД 120/70 мм РТ ст, ЧСС 70 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме.

Вопрос: какие рекомендации необходимо дать пациенту для снижения веса?

ПК-3

342. Наиболее эффективным антибактериальным средством для лечения урогенитального хламидиоза является.

- А. Доксициклин
- Б. Пенициллин
- В. Метронидазол
- Г. Левомецетин

343. Терапевтическое окно ишемического инсульта составляет (час)

- А. 6
- Б. 24
- В. 8
- Г. 12

344. Женщина 24 лет, злоупотребляет алкоголем в течение 8 лет. В течение последних 2 лет пьет запоями. В период запоев по утрам испытывает головную боль, потливость, сердцебиение. Во время последнего алкогольного эксцесса появилась тревога, подавленность, была двигательно-беспокойной, пыталась выпрыгнуть с балкона. Родственники вызвали дежурного психиатра. Назовите описанные синдромы.

345. Больному незрелой катарактой с низкой остротой зрения показано

- А. Назначение мидриатиков для улучшения зрения
- Б. Инстиллясия капель для просветления хрусталика
- В. Ждать до полного созревания катаракты, оперировать
- Г. Операция факэмульсификации катаракты

346. Больной 70 лет, жалуется на необъяснимый дискомфорт в грудной клетке, чувство недостатка воздуха и боли в нижней челюсти слева, перебои. Из анамнеза: в возрасте 60 лет, впервые стали беспокоит боли в сердце сжимающего характера с иррадиацией в левое плечо и левую лопатку. Вначале заболевания приступы загрудинных болей были редкими (1-2 раза в год), но последние 2 года значительно участились. За медицинской помощью практически не обращался. Объективно: границы сердца расширены влево на 2 см, ширина сосудистого пучка 9 см, тоны сердца глухие, ЧСС 90 в минуту, прерывается через 20-25 ударов экстрасистолами. АД 150/90 мм.рт.ст., температура тела 37,20. В ОАК умеренный лейкоцитоз с небольшим сдвигом влево, СОЭ 26 мм/ч. На ЭКГ: ST в отведениях I, AVL, V4, 5, 6, смещено выше изолинии. Т в отведениях AVL, V4, 5, 6, отрицательный. Поставьте диагноз_____.

347. Антибактериальным препаратом для лечения сыпного тифа является

- А. Доксициклин
- Б. Кларитромицин
- В. Амфотерицин В
- Г. Амикацин

348. Дозирование противотуберкулезных препаратов проводится с учетом

- А. массы тела пациента
- Б. возраста пациента
- В. обширности специфического поражения
- Г. локализации специфического поражения

349. В поликлинику обратился мужчина 42 лет с впервые возникшим приступом интенсивной сжимающей загрудинной боли без отчетливой иррадиации, сопровождающейся тошнотой, профузным потоотделением, одышкой. К моменту обращения длительность приступа около 3 часов. Курит много лет, 10-15 сигарет в день. Артериальной гипертензии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, неврологических заболеваний, травм головы, коагулопатий в анамнезе нет.

Сознание ясное. Кожный покров бледный, гипергидроз. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД - 18 в минуту. Тоны сердца ритмичны. ЧСС - 90 ударов в минуту, АД - 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена.

Экстренно снята ЭКГ: QS в отведениях V1-V3, выраженная горизонтальная элевация ST и высокий островершинный Т в отведениях V1-V6. Реципрокная депрессия ST и

отрицательный Т в отведениях III, aVF. Заключение: признаки переднего распространенного инфаркта миокарда с зубцом Q, острейший период.
Вопрос: Какие лабораторные маркеры рекомендуется использовать для подтверждения диагноза у пациента?

350. Состояние, при котором накладывают окклюзионную повязку:

- А. перелом бедра
- Б. сильное венозное кровотечение
- В. открытый пневмоторакс
- Г. обширное повреждение мягких тканей

351. Для расчета объема инфузионной терапии при ожоговом шоке во внимание принимается

- А. площадь ожога
- Б. глубина ожога
- В. анатомическая зона поражения
- Г. механизм получения ожоговой травмы

352. Для ликвидации острой задержки мочи применяют:

- А. Катетеризацию мочевого пузыря
- Б. Цистостомию
- В. Подкожное введение прозерина
- Г. Контроль за уровнем артериального давления и отеками

353. Для остановки кровотечения из корневого канала используют:

- А. Спирт
- Б. Эвгенол
- В. Хлорамин
- Г. Перекись водорода

354. Ведущим методом лечения меланомы кожи является?

- А. Хирургический
- Б. Лучевая терапия
- В. Электрокоагуляция
- Г. Химиотерапия

355. Лечение старых переломов носа со смещением:

- А. Репозиция закрытого вида
- Б. Ринопластика
- В. Наложение тугей фиксирующей повязки
- Г. Экстрамедуллярный остеосинтез

356. Какой будет тактика врача при возникновении кровотечения в третьем периоде родов при отсутствии признаков отделения плаценты?

- А. Ввести средства, вызывающие сокращение матки
- Б. Применить метод Креде-Лазаревича
- В. Применить прием Абуладзе
- Г. Произвести ручное отделение плаценты и выделение последа

357. Для лечения пневмокониозов используют:

- А. муколитики
- Б. бронхолитики
- В. биостимуляторы
- Г. цефалоспорины

358. Ребёнок нуждается в экстренной госпитализации в хирургическое отделение, если на фоне хронического запора появились все или некоторые ниже следующие симптомы:

А. Признаки кишечной непроходимости, резкое вздутие живота, резкие боли в животе, рвота, признаки свободного газа в брюшной полости

Б. Задержки стула 5 – 8 и больше дней, энкопрез постоянно, по ходу толстой кишки каловые скопления, каловые камни, симптом «глины», тонус НАС снижен, каловые загрязнения в перианальной области, прямая кишка расширена, плотные каловые скопления в прямой кишке

В. Задержки стула 3-5 дней, эпизодический энкопрез, в левых отделах толстой кишки каловые скопления, сниженный тонус НАС, каловые скопления в прямой кишке

359. Укажите, какие лечебные задачи решаются при проведении эндоскопии при желудочно-кишечном кровотечении

- А. Осуществить окончательный гемостаз
- Б. Осуществить временный гемостаз
- В. Провести профилактику рецидива кровотечения
- Г. Все предложенные ответы правильные

360. При жалобах больного на «охриплость» следует проявлять онкологическую настороженность относительно:

- А. Рака гортани
- Б. Хемодектомы блуждающего нерва
- В. Рака щитовидной железы
- Г. Рак языка

361. Введение эпинефрина при приступе бронхиальной астмы показано при

- А. сочетании с анафилаксией
- Б. среднетяжелом и тяжелом обострении
- В. непереносимости ацетилсалициловой кислоты
- Г. острой вирусной инфекции

362. К развитию пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста предрасполагает

- А. Постельный режим
- Б. Физическое переутомление
- В. Перегревание

Г. Психозомоциональный стресс

363. Лейкоцитоз со сдвигом влево может наблюдаться при

- А. Острых бактериальных инфекциях
- Б. Недостаточности фолиевой кислоты
- В. Гиповитаминозе витамина В12
- Г. Лучевой болезни

364. Подозрение на внематочную беременность на амбулаторном этапе является основанием для

- А. Госпитализации в стационар
- Б. Повторного исследования уровня хорионического гонадотропина
- В. Ультразвукового исследования в динамике
- Г. Ежедневного амбулаторного наблюдения

365. Остеосинтез при повреждении опорно-двигательного аппарата в сочетании с травмой внутренних органов осуществляют:

- А. одномоментно с оперативным вмешательством по поводу повреждения внутреннего органа
- Б. после жизнепасающих операций и стабилизации жизненных функций организма
- В. параллельно с проведением противошоковых мероприятий
- Г. всё верно

366. У больной А., 51 года, состояние ухудшилось ночью, вызвала скорую помощь, жалуется на выраженную одышку, кашель с жидкой обильной мокротой, головную боль, головокружение, ноющие боли в области сердца. Страдает артериальной гипертонией более 10 лет, постоянно принимает антигипертензивные препараты, в течение последних 2-х дней лекарства не принимала. При осмотре у больной беспокойство, акроцианоз, число дыханий 36 в минуту, над всей поверхностью легких выслушиваются влажные разнокалиберные хрипы. Границы сердца расширены в поперечнике, больше влево, тоны сердца глухие, число сердечных сокращений 120 в минуту, АД 200/120 мм рт. ст. Печень не увеличена, отеков на голенях нет.

Какое неотложное состояние развилось у больной? Опишите алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе.

367. Согласно Индексу Kaplan–Feinstein все имеющиеся заболевания и их осложнения в зависимости от выраженности органических поражений подразделяются на

- А. легкие, средние и тяжелые
- Б. легкие и тяжелые
- В. легкие и не тяжелые

368. Чаще всего при раннем врожденном манифестном сифилисе поражается

- А. Печень
- Б. Желудок
- В. Почки
- Г. Легкие

369. Предпочтение диатермокоагуляции хирургическому методу лечения отдается:

- А. При синдроме Мэллори - Вейса
- Б. При кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода - в остром периоде
- В. При кровотечении из полипов желудка
- Г. При массивном артериальном кровотечении из дуоденальной язвы

370. Длительность антикоагулянтной терапии после первого эпизода венозной тромбоэмболии составляет не менее (мес.)

- А. 3
- Б. 6
- В. 9
- Г. 12

371. Специфическое противоопухолевое лечение при метастазах в головной мозг НЕ включает

- А. Химиотерапию
- Б. Хирургическое лечение
- В. Облучение
- Г. Кортикостероиды

372. Типичной жалобой больного с пигментной дегенерацией сетчатки является:

- А. Снижение остроты зрения при ярком освещении
- Б. Снижение остроты зрения в сумерках
- В. Нарушение цветоощущения
- Г. Появление диплопии

373. Гипокалиемию может вызывать или усиливать

- А. Гидрохлортиазид
- Б. Надолол
- В. Каптоприл
- Г. Нифедипин

374. К хирургическим радикальным методам лечения остеоартроза голеностопного сустава относится

- А. надлодыжечная остеотомия
- Б. корригирующий артродез
- В. мозаичная хондропластика
- Г. артроскопическая санация

375. Клиническими проявлениями климактерического синдрома являются

- А. приливы жара, повышенная потливость
- Б. полидипсия и полиурия
- В. различные нарушения походки
- Г. полиартрит и мышечная слабость

376. Во время операции по поводу ущемленной паховой грыжи содержимого в грыжевом мешке не обнаружено. Стенки мешка гиперемированы, из брюшной полости поступает серозно-гнойный выпот. Действия хирурга?

377. В поликлинику обратился мужчина 42 лет с впервые возникшим приступом интенсивной сжимающей загрудинной боли без отчетливой иррадиации, сопровождающейся тошнотой, профузным потоотделением, одышкой. К моменту обращения длительность приступа около 3 часов. Курит много лет, 10-15 сигарет в день. Сознание ясное. Кожный покров бледный, гипергидроз. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД - 18 в минуту. Тоны сердца ритмичны. ЧСС - 90 ударов в минуту, АД - 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена.

Экстренно снята ЭКГ: QS в отведениях V1-V3, выраженная горизонтальная элевация ST и высокий островершинный T в отведениях V1-V6. Реципрокная депрессия ST и отрицательный T в отведениях III, aVF. Заключение: признаки переднего распространенного инфаркта миокарда с зубцом Q, острейший период.

Вопрос: Какие два пероральных препарата должны быть использованы у пациента на догоспитальном этапе?

378. Больной Б., 56 лет, переведен из городской больницы Северодвинска, где лечился в течение восьми дней с острым панкреатитом. Ухудшение состояния в течение последних двух суток, отмечает тошноту, усиление боли в животе, температурит до 38,9°C, с ознобом.

Объективно: живот не вздут, симметричен, мягкий, болезненный в эпигастрии, больше слева, где неотчетливо пальпируется опухолевидное образование размерами 12 на 20 см, неподвижное, болезненное. Перитонеальные симптомы отрицательные. При УЗИ брюшной полости позади желудка определяется жидкостное образование 9x8 см с неоднородным содержимым.

Вопросы: Сформулируйте клинический диагноз. Какие варианты традиционного хирургического лечения могут быть применены у больного?

379. Роженица И., 32 лет, поступила на роды с жалобами на схватки в течение 6 часов. В анамнезе первичное бесплодие, настоящая беременность наступила в результате ЭКО. Срок беременности 37 недель.

Состояние удовлетворительное. Рост - 160 см, вес - 75 кг. Размеры таза 26-29-31-21 см. ОЖ - 115 см, ВСДМ - 44 см. Матка с четкими контурами, безболезненная. В дне матки пальпируется крупная часть, круглой формы, плотная. Ко входу в таз прижата вторая крупная часть, мягковатой консистенции. В правой половине матки определяется третья крупная часть круглой формы, плотной консистенции. С/б ясное ритмичное 144 уд/мин слева и выше пупка, и 132 уд/мин справа на уровне пупка. Схватки регулярные, средней силы, 3 за 10 минут.

Данные влагалищного исследования. Влагалище нерожавшей, шейка сглажена, открытие маточного зева 2 см, плодный пузырь цел. Ягодички плода на первой плоскости. Мыс не достигается, таз емкий.

Вопросы: Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. Определите дальнейшую тактику ведения роженицы, план родов.

380. Пациент О., 61 год, обратился на прием к врачу-терапевту участковому в сопровождении жены. Жалоб активно не предъявляет.

Анамнез заболевания: в течение последнего года супруга отмечает изменение характера больного: стал улыбчив, непоседлив, «бестолков». Многократно произносит одни и те же шутки, критикует ее работу, однако сам ничего не делает по дому. При этом правильно выполняет все ее просьбы, но отказывается от дел при возникновении малейшего препятствия. Хорошо управляет автомобилем, однако однажды на полном

ходу бросил руль и стал внимательно изучать карту. Не мог понять, почему жена ругает его, когда они попали в аварию. Принимает мультивитамины.

Женат более 30 лет, имеет двоих взрослых сыновей, живут отдельно. Образование высшее. Работал в звании полковника, сейчас на пенсии. Наследственность: мать страдает гипертонической болезнью; отец умер в возрасте 48 лет от инфаркта миокарда. Аллергологический анамнез не отягощен. Вредные привычки: курит по полпачки в день в течении более 30 лет, алкоголь употребляет умеренно.

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожный покров чистый, обычной окраски. Отеков нет. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД - 14 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД - 130/80 мм.рт.ст., ЧСС - 80 в 1 мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание не нарушено. Стул в норме.

Улыбчив, особенно оживляется при общении с женщинами, делает комплименты. Правильно называет текущий месяц, день недели, год своего рождения, имя врача, однако в разговоре легко отвлекается от темы беседы. Однотипно начинает вспоминать, как «молодым ухаживал за внучкой Сандунова». Сожалеет: «жаль гитары нет – я бы вам спел». Охотно поёт одну и ту же частушку, не стесняясь нецензурных выражений. Неадекватного поведения не признает.

ЭЭГ: снижение вольтажа в лобных отведениях.

КТ головного мозга: признаки атрофии лобных отделов левого полушария.

Тест MMSE - 24 балла (деменция легкой степени выраженности).

Вопросы: Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. Дайте гериатрические рекомендации по ведению пациента.

ПК-4

381. Обследование взрослых лиц на латентную туберкулезную инфекцию проводится с использованием

- А. аллергена туберкулезного рекомбинантного (диаскинтеста)
- Б. пробы Пирке
- В. пробы Манту с 10 ТЕ
- Г. пробы Коха с 20 ТЕ

382. На прием в поликлинику обратился мужчина 30 лет для прохождения диспансеризации. Жалобы не предъявляет. Аллергоанамнез не отягощен. Наследственность не отягощена. Курит по 15-20 сигарет в сутки около 5 лет. Двигается в умеренном и быстром темпе не менее 60 минут в день. Питается полноценно. Хронические заболевания отрицает.

Состояние удовлетворительное, сознание ясное. Рост 175 см, вес 70 кг, ИМТ 22,8 кг/м². Кожный покров бледно-розового цвета, обычной влажности, чистый. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 15 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет, границы сердца не расширены, АД 120/70 мм ртст, ЧСС 70 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме.

Вопрос: какую рекомендацию необходимо дать пациенту для предотвращения возникновения ХНИЗ?

383. Пальцевое ректальное исследование у мужчин проводится с целью определения состояния прежде всего _____

384. Какая из систем быстрее стареет?

- А. Эндокринная система
- Б. Сердечно-сосудистая система
- В. Опорно-двигательная система
- Г. Кровотворная система

385. Пациентка К. 21 год проходила диспансеризацию в поликлинике. Анкетирование - жалоб нет, не курит, алкоголь, психотропные препараты - не употребляет, физически активна, питание правильное.

На момент осмотра АД 120/80 мм рт. ст., ОХС 5,2 ммоль/л, глюкоза 4,5 ммоль/л, индекс массы тела 28,2 кг/м². Рентгенологическое исследование без патологии.

Относительный сердечно-сосудистый риск - 1%.

Какая группа здоровья должна быть поставлена пациентке?

386. С целью улучшения когнитивных функций при сосудистой деменции используют:

- А. Рисперидон
- Б. Ривастигмин
- В. Номодипин
- Г. Клоназепам

387. Диспансеризация взрослого населения проводится в целях

- А. Оценки состояния здоровья
- Б. Установления признаков стойкой утраты трудоспособности
- В. Первичной профилактики заболеваний
- Г. Диагностики хронических неинфекционных заболеваний

388. К I группе здоровья по итогам диспансеризации относятся пациенты

- А. Здоровые, в том числе имеющие факторы риска при низком и среднем сердечно-сосудистом риске
- Б. Нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи
- В. Не предъявляющие жалоб
- Г. С впервые выявленными хроническими заболеваниями в стадии ремиссии

389. Какой процент прикрепленного населения к поликлинике должен быть охвачен диспансеризацией, согласно постановление правительства № 1640?

ПК-5

390. Внезапное начало, утрата сознания, гиперемия лица, стридорозное дыхание, брадикардия, артериальная гипертензия, гемиплегия, паралич взора наиболее характерны для

- А. Кровоизлияния в головной мозг
- Б. Эмболии мозговых сосудов
- В. Менингоэнцефалита
- Г. Субарахноидального кровоизлияния

391. Оптимальная тактика лечения пациента с молниеносным обтурационным стенозом гортани вне медицинской организации при неэффективности удаления методом Хеймлика (Heimlich maneuver):

- А. Коникотомия
- Б. Срочная трахеотомия, глюкокортикостероидные препараты, антибактериальная терапия
- В. Срочная госпитализация в ЛОР отделение, назначение глюкокортикостероидных препаратов, антибактериальная терапия, ингаляции
- Г. Интубация трахеи, госпитализация в отделение реанимации

392. Для снижения внутриглазного давления при остром приступе глаукомы в глаз нужно закапывать

- А. Раствор левомицетина 0.25%
- Б. Раствор пилокарпина 1%
- В. Раствор сульфацила натрия 20%
- Г. Любой из препаратов

393. Достоверными признаками биологической смерти являются все, кроме:

- А. Трупные пятна
- Б. Отсутствие сознания
- В. Изменение форма зрачка при сдавливании глазного яблока
- Г. Трупное окоченение

394. 278. Больной В, 32 года, обратился с жалобами на малопродуктивный кашель с мокротой желтого цвета, одышку при умеренной физической нагрузке, выраженную утомляемость, общую слабость, тяжесть в голове, потливость. Заболел 2 дня назад, когда, со слов, после переохлаждения появился кашель, общая слабость, лихорадка до 38,0 С утомляемость, потливость. Лечился парацетамолом, народными средствами – с незначительным положительным эффектом. В анамнезе: не курит. Злоупотребляет алкоголем. Туберкулез отрицает. Флюорография– 7 месяцев назад б/о.

Объективно: t 37,7 С Состояние относительно удовлетворительное. Кожа чистая. Рост – 189 см, вес – 98 кг, окружность талии 98 см. Дыхание через нос свободное. В зеве спокойно. Бронхофония и голосовое дрожание не изменены. Перкуторный звук легочный. Дыхание жесткое, хрипы единичные низкотональные при форсированном выдохе. Над нижней долей правого легкого по задней поверхности выслушивается бронхиальное дыхание с фокусом крепитации в 4 межреберье. ЧД 21 в 1 мин. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 96 в мин, АД 120/75 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный. Симптом поколачивания (-) с обеих сторон. Периферических отеков нет. SAO₂ - 96 %.

Обзорная рентгенография ОГК: Отмечается локальное снижение воздушности легочной ткани (инфильтрация) в нижней доле правого легкого.

Вопрос: Сформулировать диагноз.

395. Купирование ангинозного приступа в условиях поликлиники включает применение _____

396. Тройной прием Сафара включает

- А. разгибание головы, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта
- Б. поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову

- В. освобождение от стесняющей одежды области шеи
- Г. компрессию на перстневидный хрящ

397. В клинику доставлена больная 78 лет с жалобами на опоясывающие боли в животе, рвоту. В анамнезе 20 лет назад перенесла лапаротомию, холецистэктомию. По данным УЗИ холедох шириной до 10 мм. В анализах крови: амилаза 650 ед, общий билирубин 80 мкмоль/л. Определите неотложные мероприятия _____

398. Концепция «золотого часа» в травматологии означает

- А. необходимость начала противошоковых мероприятий в течение первого часа после травмы
- Б. оказание помощи строго в течение 30 минут
- В. проведение оперативного лечения в первые 30 минут
- Г. начало лечения после полного обследования

399. Какое из перечисленных неотложных состояний у детей является абсолютным показанием для проведения компьютерной томографии с контрастированием

- А. травма почки
- Б. пузырно-мочеточниковый рефлюкс
- В. анурия
- Г. острый пиелонефрит

400. Какое осложнение может вызвать форсированное введение газа при лапароскопии:

- А. Дыхательные нарушения
- Б. Внутреннее кровотечение
- В. Сердечно-сосудистые нарушения
- Г. Газовая эмболия
- Д. Повреждение органов брюшной полости

401. Антеградное (чрезкожное) дренирование желчных протоков при опухолевой обструкции и развитии механической желтухи показано при:

- А. Невозможности осуществления эндоскопического вмешательства при дистальном уровне билиарного блока любой этиологии
- Б. Полном разобщении желчных протоков вплоть до субсегментарных
- В. Терминальном состоянии больного
- Г. Тотальном метастатическом поражении печени (отсутствии функционирующей паренхимы)

402. Вызов на дом к пациенту мужчине 65 лет. Жалобы на давящую, сжимающую боль за грудиной, с иррадиацией в левую руку, нижнюю челюсть. Боль возникла при физической нагрузке (мыл пол). Выпил таблетку анальгина, стало немного легче, но вскоре боль вновь усилилась. Принял нитроглицерин, без эффекта. Общая продолжительность боли составила 25 минут.

В анамнезе: ИБС, стабильная стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь.

Снята ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 95 уд/мин. Элевация сегмента ST в области нижней стенки ЛЖ с дискордантной депрессией сегмента ST в отведениях V1-V3. Патологический зубец Q в области нижней стенки ЛЖ

Сформулируйте предварительный диагноз

403. Объем экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе при травме опорно-двигательной системы включает

А. обезболивание, транспортную иммобилизацию, контроль жизненно важных функций

Б. обезболивание, транспортную иммобилизацию, антибиотикотерапию

В. иммунопрофилактику и инфузионную терапию

Г. антибиотикотерапию и иммунопрофилактику

404. Начальный этап инфузионной терапии при развитии шока

А. быстрое введение 1-2 мл/кг NaCl 0.9%

Б. быстрое введение 10-20 мл/кг NaCl 0.9%

В. быстрое введение 100-200 мл/кг NaCl 0.9%

Г. непрерывная медленная капельная инфузия NaCl 0.9%

405. Показанием к срочному направлению больного с почечной недостаточностью на гемодиализ является

А. Высокая гиперкалиемия

Б. Выраженная олигурия

В. Анасарка

Г. Тяжелая гипертония

406. На приемный покой поступил больной с клиникой желудочно-кишечного кровотечения, у которого в ОАК эр $2,5 \cdot 10^{12}$ /л, гемоглобин 80 г/л.

Определите степень постгеморрагической анемии _____

407. При диабетической кетоацидотической коме оптимальная доза инсулина короткого действия в течение первого часа лечения составляет (ед/час на кг массы тела)

А. 0,15

Б. 2

В. 25

Г. 0,05

408. Источником кровотечения после типичной аппендэктомии не могут быть

А. сосуды бассейна нижней брыжеечной артерии

Б. сосуды бассейна верхней брыжеечной артерии

В. сосуды подкожной клетчатки

Г. сосуды поперечной мышцы живота

409. В приемное отделение больницы доставлена пациентка В., 35 лет. Жалобы на сильные схваткообразные боли внизу живота с иррадиацией в прямую кишку, Отмечает общую слабость, головокружение.

Менструации с 12 лет, регулярные, по 3-4 дня, через 30 дней, умеренные, безболезненные. Отмечает задержку менструации на 3 недели. В анамнезе 3 родов (все дети живы), 4 медицинских аборта.

Пациентка в сознании, на вопросы отвечает правильно. Кожные покровы умеренно бледные, обычной влажности, кисти рук теплые. Пульс 90 уд/мин, удовлетворительного

наполнения. АД 110/80 мм рт. ст. Живот умеренно вздут, мягкий, болезненный в нижних отделах, где положительный симптом Щёткина и притупление перкуторного звука.

Гинекологический статус:

Наружные половые органы без видимых патологических изменений.

Исследование с помощью зеркал. Шейка матки чистая, цианотичная. Зев щелевидный, выделения скудные, кровяные.

Бимануальное исследование. Влагалище рожавшей женщины. Тракции за шейку резко болезненные. Матка несколько увеличена, мягковатая, подвижная. Справа от матки пальпируется опухолевидное образование овоидной формы, мягковатой консистенции, болезненное, размерами 5х7 см. Слева придатки не определяются. Задний свод незначительно нависает.

Вопросы:

1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. С какими заболеваниями следует провести дифференциальную диагностику?
3. Какие исследования следует провести в срочном порядке? Ожидаемые результаты.
4. Определите тактику ведения пациентки.

410. К неотложным состояниям при туберкулезе легких относятся

- А. Дегидратационный шок
- Б. Кардиогенный шок
- В. Легочное кровотечение
- Г. Отек головного мозга

ПК-6

411. К третьему этапу медицинской реабилитации относят

- А. Амбулаторно-поликлинический
- Б. Стационарный
- В. Санаторно-курортный
- Г. Лечебный

412. На медико-социальную экспертизу пациента направляет

- А. Врачебная комиссия медицинской организации
- Б. Медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь пациенту
- В. Лечащий врач
- Г. Лечащий врач и заведующий отделением

413. Индивидуальная программа реабилитации инвалида разрабатывается

- А. Бюро медико-социальной экспертизы
- Б. Отделениями реабилитации
- В. Отделениями медицинской профилактики
- Г. Санаторно-курортными учреждениями

414. Противопоказанием на занятия лфк для больных, перенесших операции на сердце, является

- А. наличие резких колебаний АД
- Б. послеоперационная пневмония
- В. умеренное увеличение СОЭ
- Г. повышение температуры тела до субфебрильных значений

415. В лечебной гимнастике больных шейным остеохондрозом с синдромом вертебробазилярной артерии не применяют упражнения

- А. статического напряжения мышц шеи и головы
- Б. на координацию движений
- В. с максимальной амплитудой в шейном отделе позвоночника
- Г. на тренировку равновесия

416. Что из перечисленного НЕ является частью современного подхода к реабилитации?

- А. Мультидисциплинарный командный подход
- Б. Индивидуализация программ
- В. Использование только классических методов (ЛФК, массаж)
- Г. Применение цифровых технологий для мониторинга прогресса

417 – 419. Курация больных

ПК-7

420. Статистический метод изучения здоровья

- А. Представляет собой количественную оценку показателей здоровья населения и деятельности системы здравоохранения (медицинских организаций) с помощью системы показателей
- Б. Основан на создании экспериментальных моделей отдельных видов деятельности или учреждений здравоохранения
- В. Обеспечивает изучение явления с учетом времени, места, исторических условий
- Г. Предполагает изучение любых процессов, явлений, организационных структур как систем, состоящих из подсистем и одновременно являющихся подсистемами более крупных систем

421. С позиции доказательной медицины на основании чего врач должен принимать решение о выборе метода лечения?

- А. Информации из интернета
- Б. Опыта коллег/заведующего
- В. Статьи из медицинского журнала
- Г. Статьи из рецензируемого медицинского журнала с высоким индексом цитируемости

422. Частоту распределения явления в среде характеризуют показатели _____

ПК-8

423. Какой тип исследования даёт ответ о пользе терапевтического вмешательства?