

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Декан стоматологического факультета,
к.м.н., доцент  Н.Г. Давыдова
« 14 » сентября 2024 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
31.05.03 Стоматология

1. Перечень компетенций

Шифр компетенции	Наименование компетенции	Наименование дисциплин/практик	Номер задания, соответствующего данной дисциплине/практике
ОК-1	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Философия	1,2,3,5,6
		Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области	7,8,9,10
		Медицина катастроф	7
		Безопасность жизнедеятельности	8,10
		Стоматология *гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава	4
ОК-2	способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции	Философия	11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20
ОК-3	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	История	21,22,23
		История медицины	24,25,26,27,28,29,30
ОК-4	способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения	Психиатрия и наркология	31
		Акушерство	38
		Правоведение	32,33,34,35, 36,37,38,39,40
ОК-5	готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала	Психология и педагогика	41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50
ОК-6	способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	Физическая культура и спорт	51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60
		Элективные дисциплины по физической культуре и спорту	51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60
ОК-7	готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций	Медицина катастроф	61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70
		Безопасность жизнедеятельности	61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70
ОК-8	готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	Психология и педагогика	71,72,73,74,75, 76,77,78,79,80

ОПК-1	готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности	Медицинская информатика	81,82,83,84,85, 86,87,88,89,90
ОПК-2	готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности	Иностранный язык	91,92,93,94,95, 96,97,98,99,100
ОПК-3	способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности	Этика, право и менеджмент в стоматологии	101,102, 106, 107, 108, 110
		Судебная медицина	102, 103, 109
		Правоведение	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110
ОПК-4	способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы профессиональной деятельности	Этика, право и менеджмент в стоматологии	111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
		Ортопедическая стоматология *гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава	117
		Детская стоматология	117
		Пластическая хирургия	117
ОПК-5	способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок	Этика, право и менеджмент в стоматологии	121
		Ортопедическая стоматология *зубопротезирование (простое протезирование)	122, 123, 128
		Ортопедическая стоматология *протезирование зубных рядов (сложное протезирование)	122, 123, 128
		Ортопедическая стоматология *протезирование при полном отсутствии зубов	122, 123, 128
		Ортопедическая	122, 123, 128

		стоматология *гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава	
		Челюстно-лицевая хирургия *детская челюстно-лицевая хирургия	122, 123, 125,130
		Челюстно-лицевая хирургия *челюстно-лицевое протезирование	122, 123, 125,130
		Детская стоматология	122, 123, 124, 126, 127, 128, 129,130
		Пластическая хирургия	122, 123, 125
		Судебная медицина	121
		Правоведение	121
ОПК-6	готовность к ведению медицинской документации	Оториноларингология	131, 133, 134, 136, 137, 138
		Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология *клиническая стоматология	131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140
		Хирургическая стоматология *хирургия полости рта	131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140
ОПК-7	готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач	Физика, математика	141, 142
		Химия	143, 144, 145, 146
		Биологическая химия, биохимия полости рта	147,150
		Биология	148, 149
		Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области	147,150
		Биофизика	141, 142
ОПК-8	готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач	Фармакология	151, 153, 154, 156, 159,160
		Внутренние болезни, клиническая фармакология	158
		Оториноларингология	154, 159,160
		Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология *клиническая стоматология	151, 152, 153, 154, 155, 156

		Хирургическая стоматология *местное обезболивание и анестезиология в стоматологии	158, 159
		Челюстно-лицевая хирургия *заболевания головы и шеи *онкостоматология и лучевая терапия *челюстно-лицевая и гнатическая хирургия	151, 156, 159, 160
		Детская стоматология *профилактика и коммунальная стоматология	153, 154, 155, 157
ОПК-9	способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач	Анатомия человека, анатомия головы и шеи	161, 162, 166
		Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта	161, 166
		Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области	161, 163, 166, 167, 168, 169, 170
		Микробиология, вирусология, микробиология полости рта	161, 163, 165, 166, 168
		Иммунология, клиническая иммунология	161, 165, 166, 168
		Патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи	161, 162, 165, 166, 168
		Патофизиология, патофизиология головы и шеи	161, 163, 166
		Общая хирургия, хирургические болезни	161, 162, 165, 166
		Неврология	161, 166
		Офтальмология	161, 166
		Психиатрия и наркология	166
		Акушерство	161, 166
		Педиатрия	163, 166, 170
		Детская стоматология *медицинская генетика в стоматологии	161, 164, 166
		Судебная медицина	161, 166
ОПК-10	готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи	Внутренние болезни, клиническая фармакология	171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179
		Общая хирургия, хирургические болезни	171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
		Безопасность	171, 172, 173, 174,

		жизнедеятельности	175, 176, 177, 178, 179,180
		Медицина катастроф	171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,180
		Педиатрия	171, 172, 173, 174
ОПК-11	готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями	Материаловедение	181, 182, 183, 184, 185, 186,190
		Терапевтическая стоматология *пропедевтика (терапевтическая стоматология)	184, 185, 186, 187, 188, 189
		Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология *геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта *клиническая стоматология	184, 185, 186, 187, 188, 189,190
		Хирургическая стоматология *пропедевтика (хирургическая стоматология) *имплантология и реконструктивная хирургия полости рта	181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
		Ортопедическая стоматология *пропедевтика (ортопедическая стоматология) *зубопротезирование (простое протезирование) *протезирование зубных рядов (сложное протезирование) *протезирование при полном отсутствии зубов *гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава	184, 185, 186, 187, 189
ПК-1	способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,	Гигиена	191, 193, 196, 198
		Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия	191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199
		Детская стоматология	191, 192, 193, 194,

	предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания	*профилактика и коммунальная стоматология *детская стоматология	196, 197, 198, 199, 200
		Ортодонтия и детское протезирование	192, 195, 199
		Экология. Экология арктических территорий	193, 198
ПК-2	способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией	Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология	201, 202, 203, 207, 209, 210
		Челюстно-лицевая хирургия *онкостоматология и лучевая терапия	202, 206, 207, 208, 209, 210
		Детская стоматология	201, 202, 203, 204, 209
ПК-3	способность и готовность к проведению противозидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях	Медицина катастроф	211, 212, 219
		Безопасность жизнедеятельности	211, 212, 213, 214, 216, 218
		Эпидемиология	211, 216, 217, 218, 220
ПК-4	способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости	Общественное здоровье и здравоохранение	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
		Детская стоматология *профилактика и коммунальная стоматология	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
		Ортодонтия и детское протезирование	221, 222, 223, 224, 225
ПК-5	готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия стоматологического	Биологическая химия, биохимия полости рта	233
		Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта	231, 232, 235, 236
		Микробиология, вирусология, микробиология полости рта	232, 234
		Иммунология, клиническая иммунология	232, 234

	заболевания	Патологическая анатомия, патологическая анатомия головы и шеи	231, 232, 233
		Внутренние болезни, клиническая фармакология	232, 233, 234
		Лучевая диагностика	231, 239, 240
		Инфекционные болезни, фтизиатрия	231, 232, 234
		Неврология	237
		Оториноларингология	239
		Дерматовенерология	231, 232, 234
		Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта *клиническая стоматология	231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240
		Хирургическая стоматология *хирургия полости рта	231, 232, 236, 238, 239, 240
		Ортопедическая стоматология *зубопротезирование (простое протезирование) *протезирование зубных рядов (сложное протезирование) *протезирование при полном отсутствии зубов *гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава	236, 238, 239, 240
		Челюстно-лицевая хирургия *заболевания головы и шеи *онкостоматология и лучевая терапия *челюстно-лицевая и гнатическая хирургия *детская челюстно-лицевая хирургия *челюстно-лицевое протезирование	231, 238, 239, 240
		Детская стоматология *профилактика и коммунальная стоматология *детская стоматология	231, 233, 235, 236, 238, 239, 240
		Ортодонтия и детское	233, 238, 239, 240

		протезирование	
		Инновационные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей	233, 235, 236, 238, 239, 240
		Современные методы лечения дефектов твердых тканей зубов	231, 233, 235, 236, 238, 239, 240
		Пластическая хирургия	231, 232
ПК-6	способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X просмотра	Лучевая диагностика	241, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250
		Терапевтическая стоматология *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология *геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта	241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
		Челюстно-лицевая хирургия *заболевания головы и шеи *онкостоматология и лучевая терапия *челюстно-лицевая и гнатическая хирургия *детская челюстно-лицевая хирургия	241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
		Детская стоматология *детская стоматология	241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250
ПК-7	готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека	Общественное здоровье и здравоохранение	251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259
		Судебная медицина	251, 255, 257, 259, 260
ПК-8	способность к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями	Дерматовенерология	262, 267
		Терапевтическая стоматология *пропедевтика *кариесология и заболевания твердых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология *геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта *клиническая стоматология	261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270
		Хирургическая	261, 263, 264, 265,

		стоматология *пропедевтика *хирургия полости рта *местное обезболивание и анестезиология в стоматологии *имплантология и реконструктивная хирургия полости рта	266, 267, 269, 270
		Ортопедическая стоматология *пропедевтика *зубопротезирование (простое протезирование) *протезирование зубных рядов (сложное протезирование) *протезирование при полном отсутствии зубов *гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава	261, 263, 264
		Челюстно-лицевая хирургия *заболевания головы и шеи *онкостоматология и лучевая терапия *челюстно-лицевая и гнатическая хирургия *детская челюстно- лицевая хирургия	261, 263, 264
		Детская стоматология *детская стоматология	261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270
		Инновационные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей	261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270
		Современные методы лечения дефектов твёрдых тканей зубов	261, 263, 264, 266, 268
		Предклинический фантом	261, 264, 265, 269
		Дерматовенерология	275, 273, 279
ПК-9	готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара	Терапевтическая стоматология *пропедевтика *кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов *эндодонтия *пародонтология *геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки полости рта *клиническая стоматология	271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280

		Хирургическая стоматология *пропедевтика *хирургия полости рта *местное обезболивание и анестезиология в стоматологии *имплантология и реконструктивная хирургия полости рта	273, 275, 276, 277, 278, 279, 280
		Ортопедическая стоматология *пропедевтика *зубопротезирование (простое протезирование) *протезирование зубных рядов (сложное протезирование) *протезирование при полном отсутствии зубов *гнатология и функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава	274, 275, 278
		Челюстно-лицевая хирургия *заболевания головы и шеи *онкостоматология и лучевая терапия *челюстно-лицевая и гнатическая хирургия *детская челюстно-лицевая хирургия	273, 276, 277, 278, 279
		Детская стоматология *детская стоматология	271, 272, 273, 274, 275, 280
		Инновационные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей	271, 272, 273, 274, 277, 280
		Предклинический фантом	271, 272, 274
ПК-10	готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации	Медицина катастроф	281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
		Безопасность жизнедеятельности	281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
ПК-11	готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в	Медицинская реабилитация	291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300

	медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении		
ПК-12	готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний	Детская стоматология *профилактика и коммунальная стоматология *детская стоматология	301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309
		Ортодонтия и детское протезирование	303, 310
ПК-13	готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни	Общественное здоровье и здравоохранение	312, 314, 315, 316, 318,
		Детская стоматология *профилактика и коммунальная стоматология *детская стоматология	311, 313, 317, 318, 319, 320
		Ортодонтия и детское протезирование	314
ПК-14	способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях	Общественное здоровье и здравоохранение	321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
		Этика, право и менеджмент в стоматологии	321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
ПК-15	готовность к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с использованием основных медико-статистических показателей	Общественное здоровье и здравоохранение	331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340
ПК-16	способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации	Медицина катастроф	341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
		Безопасность жизнедеятельности	341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
ПК-17	готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины	Биология	351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
ПК-18	способность к участию в проведении научных исследований	Производственная практика, научно-исследовательская работа	362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
ПК-19	готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на	Терапевтическая стоматология *клиническая	372, 375, 379, 380, 381

	охрану здоровья населения	стоматология	373, 374, 376, 377, 378
		Инновационные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний у детей	

2. Перечень заданий

Для каждой компетенции необходимо подобрать 10 заданий, из которых 3 должны иметь открытый ответ.

Нумерация заданий сквозная.

ОК-1

1. Онтология - это раздел философии, изучающий

- А. законы мышления
- Б. этические нормы и принципы
- В. культуру и цивилизацию
- Г. бытие

2. К чувственному этапу познания не относится

- А. ощущение
- Б. восприятие
- В. представление
- Г. понятие

3. Предмет социальной философии

- А. общество
- Б. природа человека
- В. принципы познания
- Г. нравственное поведение

4. Какие зубы являются ключом окклюзии?

- А. нижние премоляры
- Б. верхние премоляры
- В. боковые резцы
- Г. первые моляры

5. К основным этическим категориям не относится

- А. добродетель
- Б. благо
- В. гуманность
- Г. познание

6. Основными критериями научности знания являются

- А. обоснованность и достоверность
- Б. возможность практического применения
- В. понятность и общедоступность
- Г. определенность мировоззренческой позиции ученого

7. Общее количество крови в организме взрослого человека равно примерно

- А. 3 - 4,5 л
- Б. 1,5 - 3 л
- В. 4,5 - 6 л
- Г. 6 - 7,5 л

8. Процессы обмена веществ в организме называются _____.
9. В синтезе гормонов щитовидной железы участвует микроэлемент _____.
10. Свертыванию крови способствует витамин _____.

ОК-2

11. Исторически преобладающий тип мировоззрения в эпоху античности

- А. мифологический
- Б. религиозный
- В. научный
- Г. философский

12. Что такое философия?

- А. философия – наука о познании природы
- Б. философия – наука о развитии общества
- В. философия занимается изучением вопросов мышления
- Г. философия наука о развитии мира, человека и общества

13. Направление, в рамках которого были разработаны понятия «карма», «сансара»

- А. даосизм
- Б. индийская философия
- В. китайский буддизм
- Г. конфуцианство

14. Сократ, Декарт, Платон, Аристотель являлись известными учеными в области _____.

15. Средневековую философию отличает

- А. стремление подчинить философию интересам религии
- Б. интерес к развитию опытной науки
- В. агностицизм
- Г. материализм

16. Одним из представителей философии эпохи Возрождения является

- А. Вольтер
- Б. Фома Аквинский
- В. Макиавелли
- Г. Эпикур

17. М.В. Ломоносов родился в _____ веке.

18. Кому принадлежит следующее изречение: «Мыслю, следовательно, существую»

- А. Бруно
- Б. Гоббс
- В. Декарт
- Г. Спиноза

19. Наиболее значимый вклад в развитие философии эпохи Просвещения внесли

- А. английские мыслители
- Б. немецкие мыслители
- В. русские мыслители
- Г. французские мыслители

20. Иммануил Кант - _____ философ, один из мыслителей эпохи Просвещения.

ОК-3

21. Известным русским историком не был:

- А. Николай Карамзин
- Б. Владимир Соловьёв
- В. Василий Ключевский
- Г. Михаил Покровский

22. К степным кочевникам, с которыми воевали славяне, НЕ относились:

- А. Византийцы
- Б. Половцы
- В. Хазары
- Г. Печенеги

23. Главой правительства в период реформ Ивана Грозного был:

- А. Василий Шуйский
- Б. Борис Годунов
- В. Борис Морозов
- Г. Алексей Адашев

24. Архангельский государственный медицинский институт был организован в _____ году.

25. Кто является автором книги «Рефлексы головного мозга»?

- А. И.М. Сеченов
- Б. С.П. Боткин
- В. И.П. Павлов
- Г. С.Л. Рубенштейн

26. Представители отечественных ученых-стоматологов:

- А. И.М. Сеченов, С.П. Боткин
- Б. И.П. Павлов
- В. И.А., Попов, С.Л. Рубенштейн
- Г. Е.В. Боровский, М.Ю. Максимовский

27. Кто является организатором системы здравоохранения в СССР?

- А. Семашко Н.А.
- Б. Соловьев З.П.
- В. Хлопин Г.В.
- Г. Гамалея Н.Ф.

28. Стоматологический факультет АГМИ-АГМА-СГМУ был создан в _____ году:

29. Выдающийся ученый, уроженец Архангельской области

- А. И.М. Сеченов
- Б. И.П. Павлов
- В. М.В. Ломоносов
- Г. А.И. Абрикосов

30. Классификация кариозных полостей по классам разработана _____.

ОК-4

31. «Закон о психиатрической помощи...» предполагает недобровольную госпитализацию в случае _____ .

32. Административная ответственность наступает в возрасте _____.

33. Какая отрасль права регулирует возмещение убытков и компенсацию морального вреда:

- А. административное право
- Б. уголовное право
- В. гражданское право
- Г. трудовое право

34. Полная гражданская дееспособность наступает с ____ лет .

35. Процессуальным основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности является:

- А. решение суда
- Б. приговор суда
- В. постановление уполномоченного должностного лица
- Г. приказ руководителя организации, в которой работает правонарушитель

36. Укажите срок вступления в силу решения суда по гражданскому делу:

- А. 14 дней
- Б. 12 дней
- В. 10 дней
- Г. 7 дней

37. Договор, относящийся к гражданско-правовым:

- А. трудовой договор
- Б. договор о ненападении
- В. коллективный договор между работодателем и работниками
- Г. договор на оказание медицинской услуги

38. Признаки маточного кровотечения:

- А. Сукровичные выделения в период менструации
- Б. Боли в эпигастральной области
- В. Пролонгированное, частое и обильное выделение крови
- Г. Сухость слизистых оболочек

39. При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения платной услуги потребитель (пациент) вправе по своему усмотрению:

- А. Назначить новый срок оказания услуги.
- Б. Потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги или потребовать исполнения услуги другим специалистом в этом учреждении.
- В. Расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
- Г. Все вышеперечисленное

40. Какие последствия влечет отказ граждан России от профилактических прививок?

- А. Увольнение с работы.
- Б. Запрет на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных профилактических прививок, временный отказ в приеме граждан в образовательные учреждения в случае возникновения инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.
- В. Наложение административного штрафа.
- Г. Привлечение к уголовной ответственности

ОК-5

41. Константность восприятия – это ...:

- А. постоянство восприятия одного и того предмета в разной обстановке

- Б. нежелание менять устоявшиеся взгляды
- В. симптом психического заболевания
- Г. особенность развития восприятия с возрастом

42. Лучше всего запоминается деятельность, если она

- А. осталась незавершенной
- Б. успешно завершена
- В. не была начата
- Г. перестала интересовать

43. Сосредоточенность психики человека в течение определённого времени на каком-либо объекте - это:

- А. внимание
- Б. представление
- В. память
- Г. воображение

44. Увеличить количество информации в кратковременной памяти можно:

- А. группировкой элементов
- Б. сосредоточением
- В. релаксацией
- Г. волевым усилием

45. Мысленное увеличение предмета - это:

- А. гиперболизация
- Б. схематизация
- В. типизация
- Г. опредмечивание

46. К познавательным психическим процессам относится все, кроме:

- А. эмоции
- Б. внимание
- В. восприятия
- Г. ощущения

47. К органическим ощущениям относится:

- А. боль
- Б. свет
- В. тепло
- Г. звук

48. В процессе внимания поле восприятия:

- А. сужается
- Б. расширяется
- В. остается неизменным
- Г. увеличивается

49. Мышление, как познавательный процесс, позволяет

- А. создавать презентации, не данные в ощущениях
- Б. запечатлевать все, что представлено в ощущениях
- В. хранить информацию
- Г. сосредоточиться на важных раздражителях и игнорировать неважные

50. Продолжительность кратковременной памяти составляет:

- А. 20-30 сек
- Б. 0,1 – 1,0 сек
- В. 30-40 минут

Г. более часа

ОК-6

51. Физическое развитие - это:

- А. совокупность морфологических и функциональных признаков организма, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии, и зависящих как от экзо- и эндогенных, так и от конкретных социально-экономических факторов;
- Б. средство физического самосовершенствования личности;
- В. часть физической культуры, характеризующая основу физической подготовленности человека – приобретение двигательных умений и навыков;
- Г. развитие физических качеств необходимых при общей физической подготовке.

52. Физическая культура - это:

- А. часть общей культуры, область социальной деятельности, совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья, способствующая гармоничному развитию личности;
- Б. процесс изменения морфологических и функциональных параметров организма человека (масса тела и др.);
- В. физическая подготовка человека, приобретение двигательных умений и навыков, формирование физических качеств;
- Г. часть спортивной подготовки физкультурников и спортсменов для участия в соревнованиях

53. Антропометрическим показателем роста человека является определение _____.

54. Оценка физического развития проводится при помощи:

- А. динамометрии;
- Б. рентгеноскопии;
- В. теста на IQ;
- Г. всё перечисленное верно;

55. Олимпиада:

- А. средство физического самосовершенствования личности в условиях современного спорта;
- Б. вид политической борьбы развитых стран за приоритет в мировой экономике;
- В. соревновательная деятельность, специфической формой которой является система соревнований, исторически сложившаяся в области ФК, как сфера выявления и сравнения человеческих возможностей;
- Г. крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года;

56. Гипертермия - это:

- А. поддержание теплового состояния спортсменов в процессе занятий физическими упражнениями различной интенсивности и направленности;
- Б. повышение температуры кожи конечностей до уровня температуры кожи тела и выше;
- В. повышение температуры тела выше 37 градусов
- Г. повышенное потоотделение кожи;

57. Основное гигиеническое требование к спортивному инвентарю и оборудованию – это _____.

58. Главное гигиеническое требование к спортивной обуви:

- А. способствовать максимальной скорости движений;
- Б. способствовать продолжительному выполнению того или иного вида умственной или физической (мышечной) деятельности, без снижения ее эффективности;
- В. поддерживать оптимальный микроклимат внутриобувного пространства;
- Г. стимуляция опорно-двигательного аппарата;

59. Цвет выступающих частей многокомплектного спортивного оборудования, могущих быть причиной травм:

- А. красный;
- Б. жёлтый;
- В. зелёный;
- Г. синий;

60. Для изготовления спортивной одежды и обуви применяются разные материалы:

- А. натуральные;
- Б. искусственные;
- В. синтетические;
- Г. всё перечисленное верно;

ОК-7

61. Изолированное повреждение – это:

- А. локальное повреждение в одной анатомической области;
- Б. повреждение в нескольких местах одной анатомической области;
- В. единичные повреждения в нескольких анатомических областях;
- Г. проникновение поражающего фактора, несмотря на изолирующий барьер.

62. Пульс в бессознательном состоянии определяют в проекции _____ артерии.

63. Какие признаки национальной безопасности государства являются определяющими?

- А. суверенитет, неприкосновенность территорий государства;
- Б. сокращение уровня преступности в государстве;
- В. экономический рост государства;
- Г. преодоление информационной зависимости от зарубежных государств.

64. Что изучает Безопасность жизнедеятельности, как область научных знаний?

- А. опасности и способы защиты от них;
- Б. способы выживания в ЧС;
- В. технику безопасности на производстве;
- Г. обеспечение в военное время.

65. Выберите, какие показатели относятся к классификации по причинам возникновения?

- А. техногенные, природные, экологические, биолого-социальные;
- Б. техногенные, природные, антропогенные, социальные, экологические;
- В. техногенные, природные, биолого-социальные, экологические, антропогенные;
- Г. природные, техногенные, антропогенные, экологические.

65. Укажите, что относится к табельным медицинским средствам индивидуальной защиты?:

- А. аптечка индивидуальная АИ-2;
- Б. индивидуальный дозиметр;
- В. противогаз;
- Г. аппарат для искусственной вентиляции легких.

66. Отметьте, какие источники химической опасности, характерны для учреждений здравоохранения?

- А. вещества и соединения, опасные для развития острого отравления;
- Б. высокая температура, влажность, скорость движения воздуха;
- В. источники ионизирующих излучений;
- Г. опасные возбудители инфекционных заболеваний.

67. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяют _____.

68. Первую помощь имеют право оказывать:

- А. прохожий.
- Б. водитель, сотрудник ГИБДД.
- В. только медицинский работник (фельдшер или врач).
- Г. все вышеперечисленные

69. Частота пульса у здорового взрослого человека в покое _____.

70. К коллективным средствам защиты относится _____.

ОК-8

71. Деловая коммуникация – это:

- А. предметно-целевое общение;
- Б. информационно-целевое общение;
- В. управленческое общение;
- Г. «зондирующее» общение.

72. Объектом профессиональной этики врача является _____.

73. Установите последовательность фаз профессионального общения врача и пациента

- а) ориентации
- б) контактная
- в) корректировки
- г) аргументации

1	
2	
3	
4	

74. Наиболее активной фазой общения врача и пациента является:

- А. фаза корректировки
- Б. фаза ориентации
- В. фаза аргументации
- Г. контактная фаза

75. Основное содержание фазы аргументации:

- А. установление психологического контакта
- Б. выслушивание жалоб пациента
- В. получение дополнительной информации о пациенте
- Г. психологическое завершение встречи

76. К вербальным средствам общения относится _____.

77. У визуалов преобладает _____ память.

78. К какому типу барьеров общения относится: Распространение общего оценочного впечатления о человеке на все его неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее сложившееся представление мешает по-настоящему понять человека.

- А. барьер отрицательных эмоций
- Б. коммуникативный барьер
- В. барьер восприятия
- Г. мотивационный барьер

79. Социальная установка - это:

- А. аномия
- Б. аттитюд
- В. аграфия
- Г. все неверно

80. Эти малые группы образуются на основе личностного предпочтения:


- А. неформальные
- Б. диффузные
- В. эталонные
- Г. формальные

ОПК-1

81. Информационный процесс с известным начальным состоянием объектов, конечным состоянием, исполнителем и набором операций команд исполнителя называется ...

- А. компиляцией
- Б. моделированием
- В. аналитическим процессом
- Г. алгоритмическим процессом

82. Графическое представление алгоритма называется _____.

83. Как называется конструкция, изображенная на рисунке  блок-схемы?

- А. выполнение операций
- Б. начало-конец алгоритма
- В. вызов вспомогательного алгоритма
- Г. ввод/вывод данных

84. Процесс написания программы никогда не включает:

- А. процесс отладки
- Б. редактирование текста программы
- В. изменение физических параметров компьютера
- Г. запись операторов соответствующей языку форме

85. END – оператор указывает на _____.

86. STEP - служебное слово

- А. оператора условного перехода
- Б. оператора цикла
- В. блока данных
- Г. оператор ввода

87. Объектами исследования в медицине являются:

- А. Живой организм в целом
- Б. Биологические процессы
- В. Отдельные системы организма
- Г. Все перечисленное верно

88. Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача предназначено:

- А. для автоматизации всего технологического процесса врача и обеспечения информационной поддержки при принятии диагностических и тактических врачебных решений;
- Б. для информационного обеспечения принятия решений в деятельности врачей различных специальностей;
- В. для автоматизации деятельности лечебного учреждения;
- Г. для информационной поддержки и автоматизации лечебного процесса, осуществляемых при непосредственном контакте с организмом больного.

89. Электронная история болезни:

- А. интегрированная система сбора, обработки, передачи и хранения данных о состоянии здоровья населения региона

Б. информационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения и формирования ведения медицинской документации, оперативный обмен между участниками лечебно-диагностического процесса и поддержку их деятельности
В. система предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения там, где расстояние является критическим фактором

90. Для дистанционного образования характерны следующие образовательные технологии: использование _____

ОПК-2

91. Какую форму глагола *to be* нужно применить в предложении *This method of treatment _____ very modern?*

92. Выберите необходимую форму глагола: *Tomorrow our group _____ the lecture in Chemistry.*

- A. attend
- Б. attends
- В. will attend

93. Выберите необходимую форму глагола: *Professor Lebedev _____ difficult operations very often.*

- A. perform
- Б. performs
- В. performed

94. Выберите необходимую форму глагола: *What _____ you _____ at home yesterday?*

- A. did...do
- Б. dodo
- В. willdo

95. Выберите необходимую форму глагола: *They _____ three examinations next term.*

- A. take
- Б. will take
- В. took

96. Выберите необходимую форму глагола: *As the operation _____ two hours the surgeon was very tired.*

- A. lasts
- Б. last
- В. lasted

97. Представьте интерпретацию терминов:

- 1) Цистотомия - _____,
- 2) Цистэктомия - _____
- 3) Ампутация - _____,
- 4) Экстирпация - _____,
- 5) Периодонтит - _____:

98. Составить термины:

полное удаление пульпы _____;
периодонтит _____,
удаление зуба _____,
некротизация пульпы _____,
частичное удаление пульпы _____.

99. Составьте термины с заданным значением:

первичное отсутствие зубов _____,
чувствительность к холоду (теплу, воздуху) _____,
воспаление десны _____

100. Прочтите названия кислот и найдите правильный ответ:

1. Фосфорная кислота: *Acidum phosphoricum*, *Acidum phosphorosum*.
2. Азотная кислота: *Acidum nitrosus*, *Acidum nitricum*.
3. Сернистая кислота: *Acidum sulfureum*, *Acidum sulfurosum*.
4. Мышьяковистая кислота: *Acidum arsenicum*, *Acidum arsenicosum*.

ОПК-3

101. Лицензирование медицинской деятельности осуществляет _____.

102. _____ вправе лишить разрешения на предоставление платных медицинских услуг муниципальное учреждение здравоохранения, если оно нарушило правила предоставления этих услуг?

103. Укажите такое деяние, которое не является преступлением.

- А. Неоказание помощи больному без уважительных причин, повлекшее по неосторожности его смерть.
- Б. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.
- В. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека.
- Г. Причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью пациента по неосторожности.

104. Назовите преступления, за которые к ответственности могут быть привлечены только должностные лица:

- А. Получение взятки.
- Б. Незаконное занятие частной медицинской практикой.
- В. Служебный подлог.
- Г. Незаконная выдача рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

105. К каким видам юридической ответственности может быть привлечен врач за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в зависимости от наступивших последствий:

- А. К уголовной ответственности.
- Б. К гражданско-правовой ответственности.
- В. К дисциплинарной ответственности.
- Г. отсутствие наказания

106. К профессиональным преступлениям медицинских работников не относится:

- А. совершение дорожно-транспортного происшествия
- Б. заражение ВИЧ-инфекцией по неосторожности;
- В. причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности;
- Г. неоказание помощи больному;

107. Право на добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него имеют:

- А. несовершеннолетние, достигшие возраста 15 лет;
- Б. полностью дееспособные лица;
- В. несовершеннолетние-больные наркоманией в возрасте старше 16 лет;
- Г. лица, достигшие возраста 18 лет;

108. Право больного на оказание медицинской помощи регламентировано документом _____.

109. Решение о неотложном медицинском вмешательстве в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 15 лет и недееспособных при отсутствии их законных представителей принимает:

- А. клинико-экспертная комиссия;
- Б. главный врач;
- В. заместитель главного врача по лечебной работе;
- Г. консилиум.

110. Эвтаназия в России _____.

ОПК-4

111. Вид стиля руководства, при котором руководитель принимает решения единолично, а инициатива подчиненных не одобряется, называется _____.

112. Делегирование полномочий – это:

- А. наделение правами и обязанностями какого-либо лица в сфере его компетенции
- Б. наделение какого-либо лица определенной свободой действий
- В. предоставление полной свободы действий какому-либо лицу
- Г. полное снятие ответственности с лица, выполняющего действия

113. Медицинская этика – это:

- А. раздел философии
- Б. совокупность норм морали и поведения медицинских работников;
- В. раздел экономики
- Г. раздел истории

114. К категориям медицинской этики относятся:

- А. Совесть, смысл жизни, долг,
- Б. такт, достоинство, честь;
- В. не навреди, делай благо, делай добро.
- Г. все вышеперечисленное

115. Деонтология – это:

- А. Наука, изучающая ответственность медицинских работников;
- Б. Наука о должном поведении с учетом морали, этики медицинских работников;
- В. Наука о новейших достижениях в медицине
- Г. Наука о врачебных ошибках.

116. К формам регуляции деятельности медицинского персонала не относится:

- А. Искусство;
- Б. Мораль;
- В. Право
- Г. Этика

117. Оказание медицинской помощи пациенту может осуществляться:

- А. На основании показаний;
- Б. На основании информативного согласия;
- В. На основании желания близких родственников
- Г. На основании коллег по работе.

118. Этическое запрещение разглашения вопросов интимной жизни, диагноза заболевания пациента называется _____.

119. Паллиативная медицинская помощь оказывается _____.

120. Этические нормы поведения врача отражены в документе:

- А. история болезни;
- Б. Этический кодекс врача России;
- В. Этическое взаимоотношение сестры, врача и пациента
- Г. медицинская карта стоматологического больного

ОПК-5

121. Ответственность за вред, причинённый здоровью пациента при оказании медицинской помощи, несет

- А. медицинской организацией
- Б. медицинским работником
- В. органами управления здравоохранения
- Г. местной администрацией

122. Признаки травматического неврита вследствие выведения пломбировочного материала в просвет нижнечелюстного канала

- А. онемение подбородка, нижней губы с соответствующей стороны
- Б. ощущение тепла
- В. нет субъективных ощущений
- Г. затрудненное открывание рта

123. Попадание пломбировочного материала в полость верхнечелюстной пазухи вызывает заболевание _____.

124. Профилактика отлома эндодонтических инструментов

- А. калибровка инструментов перед приемом
- Б. применение инструментов соответствующего размера
- В. адекватное усилие при вращении
- Г. все вышеперечисленное

125. При попадании пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху пациент испытывает

- А. боль от холодного
- Б. боль ноющего характера в зубах жевательной группы верхней челюсти
- В. боль от горячего
- Г. самопроизвольная приступообразная боль с иррадиацией в подбородок

126. Перфорация стенки корневого канала на рентгенограмме представляет собой

- А. участок просветления
- Б. участок затемнения
- В. участок остеосклероза
- Г. участок остеопороза

127. Чаще ломается эндодонтический инструмент _____.

128. Изменение цвета коронки центрального резца верхней челюсти может быть вследствие:

- А. пломбирование резорцин-формалиновой пастой
- Б. травмы
- В. недостаточно проведенной некрэктомией
- Г. все вышеперечисленное

129. Боли при накусывании после наложения мышьяковистой пасты при лечении пульпита могут быть вследствие:

- А. несоблюдение сроков
- Б. чрезмерно большое количество пасты

- В. несвоевременное удаление временной пломбы
- Г. все вышеперечисленное

130. Наибольшая вероятность попадания пломбировочного материала в нижнечелюстной канал при проведении эндодонтического лечения зуба _____.

ОПК-6

131. Основным документом врачебного поликлинического стоматологического приёма является для медицинских организаций _____.

132. Алгоритм лечения заболеваний периодонта регламентируется _____.

133. К основным методам обследования стоматологического больного относят:

- А. перкуссию и зондирование
- Б. рентгенографию
- В. лабораторный анализ
- Г. электроодонтодиагностику (ЭОД)

134. К основным методам обследования стоматологического больного относят:

- А. осмотр
- Б. лабораторный анализ
- В. рентгенографию
- Г. электроодонтодиагностику (ЭОД)

135. Пальпацию проводят для:

- А. определения состояния регионарных лимфатических узлов
- Б. выявления сообщения кариозной полости с полостью зуба
- В. обнаружения кариозной полости
- Г. определения размеров кариозной полости

136. Листок ежедневного учёта работы врача-стоматолога стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма №037/у-88) предназначен для:

- А. учёта работы за один день
- Б. планирования времени работы
- В. контроля качества
- Г. отчета перед ФОМС

137. Листок ежедневного учёта работы врача-стоматолога стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма №037/у-88) заполняется:

- А. лечащим врачом
- Б. медсестрой
- В. регистратором
- Г. заведующим отделением

138. Заполнение листка ежедневного учёта работы врача-стоматолога стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (форма №037/у-88) осуществляет _____.

139. Учёт труда врачей стоматологического профиля проводится по:

- А. условным единицам трудоёмкости
- Б. количеству вылеченных зубов
- В. числу принятых пациентов
- Г. проведённым курсам профилактических мероприятий

140. Личность пациента удостоверяет _____.

ОПК-7

141. К звукопроводящей системе слухового анализатора относится:

- А. наружное ухо
- Б. среднее ухо
- В. внутреннее ухо
- Г. стремечко

142. Лечебный метод, при котором ткани организма подвергаются действию постоянного электрического тока, называется:

- А. электрофорез;
- Б. индуктотермия
- В. УВЧ-терапия;
- Г. микроволновая терапия

143. Одонтотропным действием обладает препарат _____.

144. Реакция реминерализации эмали основана на действии элементов _____.

145. При кариесе зубов происходит процесс _____.

146. Формула ортофосфорной кислоты:

- А. HCl
- Б. H_3PO_4
- В. H_2SO_4
- Г. H_2O

147. Основной белок ротовой жидкости:

- А. муцин
- Б. Лейцин
- В. Гаммаглобулин
- Г. Коллаген

148. К гельминтам относятся:

- А. круглые черви
- Б. членистоногие
- В. клостридии
- Г. арахниды

149. К врожденным аномалии лицевого отдела черепа относятся:

- А. незаращение губы и неба
- Б. полидактилия
- В. анофтальмия
- Г. гидроцефалия

150. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена возникает при недостатке витамина:

- А. D
- Б. C
- В. A
- Г. T

ОПК-8

151. К препаратам, обладающим одонтотропным действием, относят:

- А. содержащие гидроокись кальция
- Б. сульфаниламидные

- В. кортикостероидные
- Г. эвгенолсодержащие

152. Основным действующим веществом препаратов для химического расширения корневых каналов является _____.

153. Для повышения процессов реминерализации эмали показаны:

- А. препараты фтора
- Б. витамины
- В. препараты, содержащие декстраназу
- Г. гормоны

154. Этиотропным средством лечения острого герпетического стоматита является группа _____ препаратов.

155. К препаратам для местного лечения пародонтита, содержащим метранидозол, относят:

- А. Метрогил-дента
- Б. Солкосерил
- В. Левомеколь
- Г. Банеоцин

156. Для ускорения заживления элементов хронического рецидивирующего афтозного стоматита применяют:

- А. Солкосерил дентальную адгезивную пасту
- Б. Флореналевую мазь
- В. Теброфеновую мазь
- Г. Клотримазол мазь

157. Для лечения начальных форм кариеса постоянных зубов у детей применяется:

- А. Кальций-фосфатный гель
- Б. раствор Нитрата серебра 30%
- В. раствор Шиллера - Писарева
- Г. Гипохлорит натрия

158. Нитроминт-аэрозоль применяется для купирования болевого приступа _____.

159. Для проведения аппликационной анестезии используют:

- А. Лидокаин 10%
- Б. Артикаин 4%
- В. Лидокаин 0,5%
- Г. Мепивакаин 2%

160. К эпителизирующим средствам относят:

- А. Облепиховое масло
- Б. Гепариновая мазь
- В. Оксолиновая мазь
- Г. Бутадионовая мазь

ОПК-9

161. В соскобах при кандидозе обнаруживаются клетки _____.

162. Верхняя челюсть имеет _____ отростка.

163. Воспаление периодонта вызывают микроорганизмы _____.

164. Кариес эмали в стадии пятна диагностируют на основании

- А. высушивания и окрашивания пятна
- Б. электроодонтодиагностики (ЭОД)
- В. рентгенодиагностики
- Г. зондирования поверхности пятна

165. Лейкоцитоз, увеличение СОЭ, повышение температуры тела отмечают при:

- А. хроническом апикальном периодонтите (стадия обострения)
- Б. хроническом пульпите (стадия обострения)
- В. кариесе
- Г. хроническом периодонтите (ремиссия)

166. Рентгенография позволяет определить:

- А. состояние периодонта зуба
- Б. состав пломбировочного материала
- В. состояние слизистой оболочки рта
- Г. состояние кровотока в зубах, челюстях, мягких тканях

167. Метод кислотного травления обеспечивает контакт эмали с композитами за счёт

- А. микросцепления
- Б. макросцепления
- В. химического соединения
- Г. адсорбции

168. В возникновении кариеса зубов ведущая роль принадлежит микроорганизмам

- А. стрептококкам
- Б. актиномицетам
- В. вирусам
- Г. стафилококкам

169. Наибольшая проницаемость эмали отмечается на зубах

- А. в пришеечной области, ямках, фиссурах
- Б. в области бугров, режущего края
- В. на контактных поверхностях
- Г. на вестибулярной и язычной поверхностях

170. Реминерализация представляет собой:

- А. восстановление минерального состава эмали
- Б. потерю кальция, фосфатов из подповерхностного слоя эмали
- В. разрушение структуры эмали под действием органических кислот
- Г. восстановление гомеостаза в полости рта

ОПК-10

171. При обмороке важно обеспечить _____ положение пациента.

172. Для типичного приступа стенокардии характерен симптом:

- А. давящих болей в области сердца с иррадиацией в левую лопатку, левую половину шеи
- Б. тяжести в области живота
- В. гипотонии
- Г. длительной боли в области сердца

173. Потеря сознания характерна для:

- А. обморока
- Б. гастрит
- В. тиреотоксического криза
- Г. приступа стенокардии

174. Во время коллапса кожные покровы:

- А. влажные, бледные
- Б. сухие, гиперемированные
- В. сухие, бледные
- Г. влажные, гиперемированные

175. При гипертоническом кризе положение пациента должно быть

- А. полусидя
- Б. стоя
- В. голову опустить вниз
- Г. на боку

176. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяют

- А. наложение жгута
- Б. пузырь со льдом
- В. сосудистый зажим
- Г. леги́рование сосуда

177. Кровь вытекает непрерывной струей темно-вишневого цвета при _____ кровотечении.

178. Частота пульса у здорового взрослого человека в покое _____.

179. Укажите артериальное давление у здорового взрослого человека в покое:

- А. 80/60 мм рт.ст.
- Б. 120/80 мм рт.ст.
- В. 160/90 мм рт.ст.
- Г. 40/80 мм рт.ст.

180. При носовом кровотечении первая доврачебная помощь заключается в:

- А. тампонаде задней стенки глотки
- Б. нанесении холода на переносицу
- В. промывании водой
- Г. гайморотомии

ОПК-11

181. Для удаления премоляров нижней челюсти используют щипцы:

- А. клювовидные несходящиеся
- Б. клювовидные сходящиеся
- В. S-образные с шипом
- Г. штыковидные со сходящимися щёчками

182. К инструментам для удаления зубов относят:

- А. щипцы, элеваторы
- Б. зеркало, зонд
- В. шпатель, серповидную гладилку
- Г. зеркало, пинцет

183. Для удаления корней резцов верхней челюсти используют

- А. прямые щипцы со сходящимися щёчками
- Б. S-образные щипцы с шипом слева
- В. прямые щипцы с несходящимися щёчками
- Г. угловой элеватор

184. Подвижность зубов определяется с помощью _____.

185. Среднестатистической нормой здорового зуба при проведении электроодонтодиагностики (эод) принято считать интервал (мка) _____.

186. Инструментами для осмотра полости рта являются _____.

187. Пуговчатый зонд применяют для:

- А. определения глубины и рельефа пародонтального кармана
- Б. зондирования кариозных полостей
- В. изменения величины рецессии
- Г. обнаружения поддесневых зубных отложений

188. Для удаления зубного камня используют инструменты:

- А. серповидные скейлеры, кюреты, экскаватор
- Б. зонд, зеркало, пинцет
- В. экскаватор, штопфер, гладилку
- Г. кюретажные ложки, дрельборы, шпатель

189. Для определения глубины пародонтальных карманов используют инструмент

- А. пародонтальный зонд
- Б. штыковидный зонд
- В. серповидный скейлер
- Г. кюрета

190. Эндодонтический инструмент, предназначенный для расширения корневого канала:

- А. К-файл
- Б. алмазный бор
- В. пульпэкстрактор
- Г. плагер

ПК-1

191. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания _____.

192. Зубной налёт окрашивают при определении индексов:

- А. гигиены
- Б. КПУ (кариес, пломба, удалённый зуб)
- В. РМА
- Г. РІ

193. Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является:

- А. замена водоисточника
- Б. предупреждение заболеваний матери в период беременности
- В. гигиена полости рта
- Г. герметизация фиссур

194. Основным методом профилактики воспалительных заболеваний тканей пародонта считается _____.

195. Комплекс мер, направленный на предупреждение возникновения зубочелюстных аномалий, является:

- А. первичной профилактикой
- Б. вторичной профилактикой
- В. третичной профилактикой
- Г. интерцепцией

196. Профессиональная гигиена полости рта включает в себя_____.

197. К минерализованным зубным отложениям относится

- А. зубной камень
- Б. пищевые остатки
- В. пелликула
- Г. мягкий зубной налет

198. В районе с низким содержанием фторида в питьевой воде наиболее эффективным методом фторидпрофилактики кариеса зубов у детей будет применение

- А. таблеток фторида натрия
- Б. фторидсодержащих растворов для полосканий
- В. фторидсодержащих зубных паст
- Г. фторидсодержащего лака (геля)

199. Предупреждению воспалительных заболеваний пародонта способствует

- А. рациональная гигиена полости рта
- Б. покрытие зубов фторидсодержащим лаком
- В. реминерализирующая терапия
- Г. герметизация фиссур

200. Стеклоиномерные цементы, жидкотекучие композиционные материалы применяются для:

- А. профессиональной гигиены полости рта
- Б. фторпрофилактики
- В. герметизации фиссур
- Г. пломбирование полостей 4 класса по Блэку

ПК-2

201. Основными компонентами реминерализующей терапии являются химические элементы _____.

202. При определении гигиенического состояния полости рта для окрашивания зубного налёта используют растворы

- А. Шиллера-Писарева
- Б. Метиленового синего
- В. 1% раствор Йодиола
- Г. 5% спиртовой раствор Йода

203. Основным минерализующим защитным фактором ротовой жидкости является

- А. слюна, пересыщенная ионами кальция и фосфора
- Б. пелликула
- В. бикарбонатный буфер в слюне
- Г. повышенная вязкость ротовой жидкости

204. Реминерализирующая терапия наиболее эффективна при кариесе в стадии _____ пятна.

205. Диспансерная группа детей раннего возраста включает детей (лет)

- А. до 3
- Б. до 5
- В. с 3 до 5
- Г. с 6 до 8

206. Причиной возникновения постинъекционного абсцесса является

- А. несоблюдение правил асептики и антисептики во время анестезии
- Б. высокая доза сосудосуживающего препарата в карпуле
- В. наличие метилпарабена в карпуле местного анестетика
- Г. непереносимость местного анестетика

207. Для большинства доброкачественных опухолей характерно

- А. наличие соединительнотканной капсулы
- Б. инфильтративный рост
- В. наличие демаркационного вала
- Г. быстрое распространение патологического процесса

208. Основным симптомом перелома костей носа является

- А. смещение костей носа
- Б. подкожная эмфизема
- В. затруднение носового дыхания
- Г. гематома

209. Обследование зубов в полости рта начинают с _____.

210. Локализацию асимметрии лица в истории болезни указывают в графе

- А. внешний осмотр
- Б. жалобы больного
- В. перенесённые и сопутствующие заболевания
- Г. развитие настоящего заболевания

ПК-3

211. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живете на 1-м этаже 9-этажного дома и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия:

212. Основное место в структуре санитарных потерь при железнодорожных катастрофах занимают:

- А. ожоги;
- Б. отравления АОВХ;
- В. механические травмы;
- Г. отморожения.

213. Стерилизация инструментов в сухожаровом шкафу проводится при температуре ____ °С _____ минут.

214. В гласперленовом стерилизаторе стерилизация инструментов проводится:

- А. нагретыми стерильными шариками
- Б. горячим паром
- В. облучением
- Г. раствором глутаральдегида

215. Площадь стоматологического кабинета должна составлять не менее (кв. м)_____.

216. К физическому методу дезинфекции относят применение

- А. обработка горячим паром под давлением
- Б. окислителей
- В. хлорактивных соединений
- Г. фенолов

217. Использованный одноразовый медицинский инструментарий следует

- А. дезинфицировать и затем удалить как медицинские отходы

- Б. удалить вместе с бытовым мусором
- В. прокипятить и отправить в мусорный контейнер
- Г. обработать в автоклаве, затем выбросить с бытовым мусором

218. Во время осмотра полости рта пациента возникло подозрение на наличие у него ВИЧ-инфекции, врач должен:

- А. закончить осмотр, направить пациента на анализ крови
- Б. сказать больному о своем подозрении
- В. отказать больному в оказании стоматологической помощи
- Г. продолжить осмотр и начать лечение стоматологического заболевания

219. Одной из задач санитарной авиации является:

- А. доставка продовольствия
- Б. распыление инсектицидов
- В. медицинская эвакуация
- Г. эвакуация населения из очага ЧС

220. Что входит в понятие «эпидемическая заболеваемость»:

- А. эпидемия
- Б. пандемия
- В. эпидемическая вспышка
- Г. все вышеперечисленное

ПК-4

221. Интенсивность кариеса зубов выражается в индексе _____.

222. Процентное соотношение лиц, имеющих стоматологическое заболевание, к общему числу обследованных называется

- А. распространённостью стоматологического заболевания
- Б. интенсивностью стоматологического заболевания
- В. стоматологической заболеваемостью населения
- Г. уровнем стоматологической помощи населению

223. Стоматологическая заболеваемость населения региона оценивается при проведении

- А. эпидемиологического стоматологического обследования
- Б. диспансеризации
- В. плановой санации полости рта
- Г. профилактических мероприятий

224. Распространённость стоматологического заболевания среди населения выражается в _____.

225. Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения проводят _____.

226. В проведении профилактических программ участвуют

- А. стоматолог, гигиенист стоматологический
- Б. стоматолог, отоларинголог
- В. стоматолог, менеджер по продажам
- Г. гигиенист, бухгалтер

227. Общим показателем эпидемиологии кариеса является индекс:

- А. КПУ
- Б. СРІТН
- В. ГИ (по Федорову-Володкиной)
- Г. РМА

228. Медико-биологическая статистика называется

- А. биометрия
- Б. биофизика
- В. теория вероятности
- Г. доказательная медицина

229. Качество статистического анализа зависит от:

- А. Корректности обработки
- Б. Правильности вычислений
- В. Адекватности методов анализа
- Г. Все вышеперечисленное верно

230. К задачам статистического анализа относятся:

- А. Сравнение групп
- Б. Изучение связей признаков
- В. Описательная статистика
- Г. Все вышеперечисленное верно

ПК-5

231. Дифференциальная диагностика фолликулярной кисты проводится с

- А. радикулярной кистой
- Б. одонтомой
- В. цементомой
- Г. репаративной гранулёмой

232. Язвенно-некротический стоматит характерен для

- А. гингиво-стоматита Венсана
- Б. синдрома Бехчета
- В. алиментарной анемии
- Г. железодефицитной анемии

233. К клинической характеристике эмали зубов при системной гипоплазии относят

- А. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Б. окрашивание коронок зубов в жёлтый цвет
- В. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Г. хрупкую, слущивающуюся эмаль

234. При кандидозе на слизистой оболочке рта выявляют

- А. белый творожистый налёт
- Б. фибринозный налёт
- В. папулы
- Г. «пятна» Филатова – Коплика

235. Болевые ощущения при зондировании по эмалево-дентинной границе характерны для _____ кариеса.

236. Болевые ощущения при зондировании дна кариозной полости в одной точке характерны для хронического _____ пульпита.

237. Для глубокого кариеса характерно болезненное

- А. зондирование по всему дну кариозной полости
- Б. зондировании в глубине полости зуба
- В. препарировании стенок кариозной полости
- Г. зондирование в одной точке дна кариозной полости

238. Зубная формула зуба 1.1 обозначает

- А. центральный резец верхней челюсти справа
- Б. первый моляр верхней челюсти справа
- В. центральный резец нижней челюсти слева
- Г. первый премоляр нижней челюсти справа

239. Для дифференциальной диагностики острого и обострения хронического периодонтита используют _____ метод.

240. При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме выявляется

- А. очаг разрежения костной ткани разных размеров без чётких границ
- Б. очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с чёткими границами, размером до 5 мм в диаметре
- В. расширение периодонтальной щели у вершины корня зуба
- Г. очаг разрежения костной ткани округлой или овальной формы с чёткими границами, размером свыше 1 см в диаметре

ПК-6

241. Диагнозу «кариес дентина» по мкб-10 соответствует код_____.

242. По мкб-10 диагнозу «кариес зубов» соответствует код

- А. K02
- Б. K01
- В. K03
- Г. K04

243. Хроническому гранулёматозному и гранулирующему периодонтиту по нозологической классификации воз соответствует

- А. апикальная гранулёма
- Б. пульпарный абсцесс
- В. периапикальный абсцесс со свищем
- Г. гангрена пульпы

244. Дифференциальный диагноз "гиперемия пульпы" проводят с

- А. хроническим пульпитом
- Б. кариесом в стадии пятна
- В. хроническим апикальным периодонтитом
- Г. деструктивной формой флюороза

245. Для дифференциальной диагностики острого апикального периодонтита пульпарного происхождения K04.4. используют

- А. рентгенологический метод
- Б. окрашивание зубов раствором Шиллера - Писарева
- В. электроодонтодиагностику (ЭОД)
- Г. перкуссию зуба

246. При периапикальном абсцессе со свищем K04.6 на рентгенограмме выявляется очаг _____ костной ткани разных размеров без чётких границ

247. При хроническом апикальном периодонтите (апикальная гранулёма) K04.5 на рентгенограмме определяется в виде

- А. разрежения костной ткани округлой формы с чёткими контурами до 5 мм в диаметре
- Б. расширения периодонтальной щели на ограниченном участке
- В. расширения периодонтальной щели на всём протяжении
- Г. разрежение костной ткани с нечёткими контурами

248. При рентгенодиагностике гингивита выявляется

- А. отсутствие изменений на рентгенограмме

- Б. очаг разрежения костной ткани с чётким контуром
- В. очаг остеосклероза
- Г. исчезновение периодонтальной щели у верхушки корня

249. При рентгенодиагностике острого апикального периодонтита пульпарного происхождения К04.4. выявляется

- А. отсутствие изменений на рентгенограмме
- Б. очаг разрежения костной ткани с чётким контуром
- В. очаг остеосклероза
- Г. исчезновение периодонтальной щели у верхушки корня

250. Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при _____.

ПК-7

251. Ответственность за организацию работы по экспертизе временной нетрудоспособности, в том числе выдаче, хранению и учёту листков нетрудоспособности, несёт

- А. главный врач
- Б. зам. главного врача по клинико-экспертной работе
- В. старшая медсестра
- Г. врач-статистик

252. Экспертиза нетрудоспособности представляет собой вид медицинской деятельности, целью которой является

- А. определение сроков и степени нетрудоспособности пациента
- Б. оценка состояния здоровья пациента
- В. установление возможности осуществления трудовой деятельности (трудовой прогноз)
- Г. перевод на облегчённые условия труда

253. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится на уровне _____.

254. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится на уровне

- А. врачебной комиссии медицинской организации
- Б. главного внештатного специалиста Минздрава России
- В. эксперта бюро медико-социальной экспертизы
- Г. главного врача медицинской организации

255. Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность, является _____.

256. Студентам в случае заболевания с утратой трудоспособности выдаётся _____.

257. Выдавать листок нетрудоспособности имеют право врачи:

- А. поликлиник
- Б. домов отдыха
- В. подстанций скорой помощи
- Г. бюро судебно-медицинской экспертизы

258. Для получения листка нетрудоспособности пациент должен предоставить

- А. паспорт
- Б. страховой медицинский полис
- В. медицинскую карту амбулаторного больного
- Г. письменное разрешение главврача поликлиники

259. На медико-социальную экспертизу пациента направляет

- А. врачебная комиссия

- Б. консилиум специалистов
- В. лечащий врач
- Г. главный врач

260. Признаком биологической смерти является:

- А. трупные пятна, трупное окоченение
- Б. обильное кровотечение
- В. бледность кожных покровов
- Г. гипертермия

ПК-8

261. Для определения качества препарирования кариозной полости используются стоматологические инструменты _____.

262. При красном плоском лишае элемент поражения:

- А. папула
- Б. пятно
- В. пузырек
- Г. пузырь

263. При депульпировании резцов нижней челюсти используют анестезию

- А. инфильтрационную с вестибулярной стороны
- Б. инфильтрационную с язычной стороны
- В. инфраорбитальную
- Г. палатинальную

264. Корневой канал при воспалении пульпы пломбируют до _____ верхушки.

265. При лечении обострения хронического пульпита методом выбора является

- А. витальная экстирпация
- Б. биологический метод
- В. витальная ампутация
- Г. девитальная ампутация

266. При лечении хронического периодонтита наиболее целесообразным является

- А. механическая и медикаментозная обработка канала с последующим пломбированием
- Б. резекция верхушки корня зуба
- В. выведение зуба из окклюзии
- Г. применение одного из импрегнационных методов

267. Этиотропным средством лечения острого герпетического стоматита (огс) в период высыпания являются _____ средства.

268. Методика лечения кариеса в стадии меловидного пятна постоянных зубов заключается в

- А. аппликации реминерализирующих препаратов
- Б. препарировании с последующим пломбированием
- В. аппликации раствора Гидрокарбоната натрия
- Г. импрегнации 30% раствором Нитрата серебра

269. Прямые щипцы используют для удаления

- А. клыков верхней челюсти
- Б. постоянных моляров верхней челюсти
- В. временных моляров верхней челюсти
- Г. временных моляров нижней челюсти

270. Показанием к лечению пульпита методом витальной ампутации является

- А. перелом коронки зуба с обнажением пульпы в первые 48 часов после травмы
- Б. перелом коронки зуба с обнажением пульпы спустя 48 часов после травмы
- В. хронический гангренозный пульпит в постоянном однокорневом зубе с несформированным корнем
- Г. пульпит во временных молярах независимо от стадии формирования корня

ПК-9

271. К препаратам, обладающим одонтотропным действием, относят

- А. содержащие гидроокись кальция
- Б. сульфаниламидные
- В. кортикостероидные
- Г. эвгенолсодержащие

272. При хроническом фиброзном пульпите в зубах с хорошо проходимыми корневыми каналами целесообразно применить метод _____ экстирпации.

273. Тактикой врача при наличии свищевого хода при диагнозе "периодонтальный абсцесс" является

- А. проведение под обезболиванием инструментальной и медикаментозной обработки и пломбировка канала
- Б. применение девитализирующей пасты, проведение эндодонтического лечения
- В. оставление зуба открытым
- Г. проведение временного пломбирования корневых каналов

274. Целью формирования кариозной полости является создание условий для _____ пломбы.

275. К опухолеподобным поражениям одонтогенного происхождения относится

- А. кератокиста
- Б. фиброма
- В. папиллома
- Г. келоид

276. Причиной одонтогенного верхнечелюстного синусита может быть патологический процесс от зуба

- А. 1.6
- Б. 1.1
- В. 1.3
- Г. 2.2

277. Для диагностики конкремента в протоке поднижнечелюстной слюнной железы выполняют

- А. рентгенографию
- Б. зондирование
- В. перкуссию
- Г. пальпацию

278. Для диагностики заболевания височно-нижнечелюстного сустава применяют метод

- А. рентгенологического исследования
- Б. измерения высоты нижнего отдела лица
- В. анализа функциональной окклюзии
- Г. электромиографического исследования

279. Воспалительное заболевание, вызванное лучистыми грибами-актиномицетами, называют _____.

280. Одонтогенным гайморитом называется воспаление

- А. верхнечелюстного синуса
- Б. лобной пазухи
- В. основной пазухи
- Г. лобной, основной, верхнечелюстной пазух

ПК-10

281. При ожоге I степени поражаются _____ слои эпидермиса.

282. Непосредственным осложнением ранения челюстно-лицевой области является _____.

283. Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является

- А. анкилоз сустава
- Б. асфиксия
- В. гиперсаливация
- Г. дисфункция ВНЧС

284. Основные признаки клинической смерти: отсутствие дыхания, отсутствие сознания, _____ зрачков.

285. Искусственное дыхание взрослым проводится, если у пострадавшего:

- А. Отсутствие дыхания
- Б. Одышка
- В. Нормальное дыхание.
- Г. все вышеперечисленное

286. При проведении непрямого массажа сердца могут возникнуть осложнения :

- А. Переломы ребер.
- Б. Переломы грудины.
- В. Повреждения легких.
- Г. Все перечисленное.

287. Укажите основные причины утопления.

- А. Попадание воды в легкие во время произвольных дыхательных движений под водой.
- Б. Рефлекторная остановка сердца при внезапном попадании в холодную воду.
- В. Спазм голосовых связок при попадании на них воды.
- Г. все вышеперечисленные

288. Оказание первой помощи пострадавшему, получившему электротравму, следует начать с устранения воздействия источника _____ тока.

289. Укажите продолжительность наложения кровоостанавливающего жгута в теплое время года.

- А. Не более 1 часа.
- Б. Не более 10 минут
- В. Не более суток
- Г. не более 2 суток

290. Термин «иммобилизация» означает:

- А. Придание удобного положения поврежденной части тела пострадавшего.
- Б. Создание неподвижности поврежденной части тела пострадавшего с помощью шин.
- В. Подъем поврежденной части тела
- Г. Придание горизонтального положения

ПК-11

291. Для ускорения приживления свободного кожного лоскута в послеоперационном периоде проводится

- А. физиотерапия
- Б. гидромассаж
- В. криотерапия
- Г. химиотерапия

292. Для obturации дентинных канальцев с целью снижения чувствительности твёрдых тканей зубов в зубные пасты вводят соединения фтора, _____, стронция.

293. Для нормализации носового дыхания, смыкания губ, глотания у детей проводится

- А. миогимнастика
- Б. избирательное пришлифовывание нестёршихся бугров временных зубов
- В. удаление сверхкомплектных зубов
- Г. динамическое наблюдение

294. Минипластины для остеосинтеза переломов челюстей изготавливаются из _____.

295. Поздним осложнением ранения челюстно-лицевой области является

- А. анкилоз сустава
- Б. асфиксия
- В. гиперсаливация
- Г. дисфункция ВНЧС

296. Протеолитические ферменты на десну показаны при:

- А. некрозе
- Б. кровоточивости
- В. ретракции
- Г. гипертрофии

297. При множественном кариесе зубов применяют:

- А. электрофорез препаратов кальция и фтора
- Б. гидромассаж
- В. магнитотерапию
- Г. гальванизацию шейных симпатических узлов гипертрофии

298. Медицинские реабилитационные мероприятия при контрактуре нижней челюсти после травмы включают:

- А. электрофорез
- Б. механотерапия
- В. УВЧ
- Г. все вышеперечисленное

299. Методы медицинской реабилитации: массаж, _____, ЛФК.

300. Какие учреждения входят в систему медицинской реабилитации:

- А. центры социальной защиты
- Б. служба занятости населения
- В. отделения восстановительного лечения поликлиник
- Г. спортивные залы

ПК-12

301. Клинический анализ крови следует провести при

- А. язвенно-некротическом стоматите неясной этиологии
- Б. кандидозе
- В. хроническом рецидивирующем афтозном стоматите (ХРАС)
- Г. остром герпетическом стоматите (ОГС)

302. Определение гигиенического состояния полости рта, обучение пациента правильной методике чистки зубов и самостоятельная чистка зубов пациентом под контролем врача называется

- А. контролируемая чистка зубов
- Б. профессиональная гигиена полости рта
- В. профессиональная чистка зубов
- Г. индивидуальная гигиена полости рта

303. Контролируемая чистка зубов, профессиональное удаление зубных отложений, устранение факторов, способствующих накоплению зубных отложений, обучение правилам ухода за полостью рта и индивидуальный подбор средств гигиены называется

- А. профессиональная гигиена полости рта
- Б. индивидуальная гигиена полости рта
- В. стоматологическое просвещение
- Г. профилактика стоматологических заболеваний

304. Зубные щётки применяют с целью удаления _____ зубных отложений.

305. Для выявления зубного налёта используется метод_____.

306. При профилактическом осмотре определить наличие поддесневого зубного камня можно с помощью

- А. зондирования
- Б. визуального осмотра
- В. окрашивания йодсодержащим раствором
- Г. микробиологического исследования

307. Для определения глубины пародонтальных карманов используют инструмент

- А. пародонтальный зонд
- Б. штыковидный зонд
- В. серповидный скейлер
- Г. кюрета

308. Для оценки эффективности чистки зубов пациентом наиболее важно

- А. способность пациента удалять налёт со всех поверхностей зубов
- Б. время, требуемое для чистки всех зубов
- В. метод, по которому происходит движение от зуба к зубу
- Г. средства гигиены полости рта, которые использует пациент

309. Время чистки зубов мануальной зубной щёткой должно составлять не менее _____ мин.

310. Фактором риска возникновения механической травмы слизистой оболочки рта является

- А. острые края зубов
- Б. острый герпетический стоматит
- В. соматические заболевания
- Г. хронический очаг инфекции в полости рта

ПК-13

311. Недостаток фтора в питьевой воде является фактором

- А. экзогенным общим
- Б. эндогенным общим
- В. экзогенным местным
- Г. эндогенным местным

312. Из условий, влияющих на здоровье, наиболее значимым, согласно данным ВОЗ, является

- А. образ жизни
- Б. здравоохранение
- В. наследственность
- Г. внешняя среда

313. Повышенное содержание фтора в питьевой воде может быть причиной _____ .

314. К первичным факторам риска развития заболеваний относят

- А. курение
- Б. артериальную гипертензию
- В. сахарный диабет
- Г. гиперхолестеринемию

315. Брекеты относятся к аппаратам

- А. механического действия
- Б. комбинированного действия
- В. функционального действия
- Г. внеротовым

316. К первичным факторам риска развития заболеваний относят

- А. гиподинамию
- Б. артериальную гипертензию
- В. сахарный диабет
- Г. гиперхолестеринемию

317. Профилактикой механических повреждений слизистой оболочки полости рта является удаление _____ зубов.

318. Первичной профилактикой рака и предрака слизистой оболочки полости рта является

- А. предупреждение и устранение хронических механических, физических и химических травм
- Б. сбалансированное питание
- В. гигиена полости рта
- Г. устранение хронических очагов инфекции в полости рта

319. Фактором риска возникновения лейкоплакии является _____.

320. В качестве противовоспалительного компонента в состав зубных паст вводят

- А. экстракты лекарственных растений
- Б. фторид натрия
- В. карбонат кальция
- Г. карбамид

ПК-14

321. Основным документом врачебного поликлинического приёма для медицинских организаций является _____.

322. Штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений регламентируются _____ оказания медицинской помощи.

323. Финансовое обеспечение лечения кариозных поражений зубов с применением инструментов и материалов отечественного и импортного производства на приеме стоматолога осуществляется за счет средств _____ .

324. Финансовое обеспечение обезболивания при лечении зубов с применением анестетиков отечественного и импортного производства (новокаин, лидокаин и др.) на приеме стоматолога осуществляется за счет средств:

- А. ОМС
- Б. ДМС
- В. бюджетов субъектов РФ
- Г. Федерального бюджета

325. Стандарты оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений включены в:

- А. порядки оказания медицинской помощи
- Б. стандарты медицинской помощи
- В. протоколы ведения пациентов
- Г. клинические рекомендации

326. Правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача) включены в:

- А. порядки оказания медицинской помощи
- Б. стандарты медицинской помощи
- В. протоколы ведения пациентов
- Г. клинические рекомендации

327. Этапы оказания медицинской помощи включены в:

- А. порядки оказания медицинской помощи
- Б. стандарты медицинской помощи
- В. протоколы ведения пациентов
- Г. клинические рекомендации

328. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм:

- А. общественного контроля
- Б. государственного контроля
- В. внутреннего контроля
- Г. ведомственного контроля

329. Комплекс мероприятий, направленный на поддержание и (или) восстановление здоровья, – это:

- А. медицинская помощь
- Б. медицинская услуга
- В. медицинское вмешательство
- Г. медицинская манипуляция

330. Информированное добровольное _____ на медицинское вмешательство является обязательным условием медицинского вмешательства.

ПК-15

331. Интенсивность поражения кариесом в зубах постоянного прикуса определяется индексом_____.

332. К долгожителям по классификации ВОЗ относятся люди в возрасте старше _____ лет.

333. К категории лиц старческого возраста можно отнести людей (лет)

- А. 75-89
- Б. 90 и больше
- В. 60-74

334. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм:

- А. общественного контроля
- Б. государственного контроля
- В. внутреннего контроля
- Г. ведомственного контроля

335. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство:

- А. является обязательным условием медицинского вмешательства
- Б. оформляется исключительно при отказе пациента от медицинской помощи
- В. дается в исключительных случаях родителями несовершеннолетних детей
- Г. дается пациентом исключительно при оказании ему высокотехнологичной медицинской помощи

336. Высокотехнологичная помощь является частью _____ помощи

337. Медицинская помощь – это:

- А. комплекс мероприятий, направленный на поддержание и (или) восстановление здоровья
- Б. комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний
- В. набор медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций
- Г. сочетанные мероприятия по устранению или облегчению проявлений заболевания

338. Стандарты медицинской помощи разрабатываются по:

- А. нозологиям
- Б. моделям пациентов
- В. возрасту
- Г. полу

339. Рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений включены в:

- А. порядки оказания медицинской помощи
- Б. стандарты медицинской помощи
- В. протоколы ведения пациентов
- Г. клинические рекомендации

340. Правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача) включены в:

- А. порядки оказания медицинской помощи
- Б. стандарты медицинской помощи
- В. протоколы ведения пациентов
- Г. клинические рекомендации

ПК-16

341. К эвакуационному органу относится:

- А. эвакуационные комиссии;
- Б. регистрационные комиссии;
- В. посадочные комиссии;
- Г. транспортные комиссии.

342. Мобилизационная подготовка – комплекс военных мероприятий, проводимых:

- А. в военное время;
- Б. при пожаре;
- В. в мирное время;
- Г. при террористических актах.

343. Чрезвычайное положение на территории РФ вводится при возникновении _____ ситуаций природного или техногенного характера.

344. Аварийно-спасательные работы при ликвидации ЧС – это действия:

- А. по спасению людей;
- Б. спасению материальных и культурных ценностей;
- В. защите природной среды в зоне ЧС;
- Г. все перечисленное.

345. Санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется на уровнях:

- А. федеральном;
- Б. региональном;
- В. местном;
- Г. все перечисленное.

346. Дезинфекция проводится с целью:

- А. уничтожения насекомых;
- Б. уничтожения грызунов;
- В. уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний;
- Г. уничтожения личинок.

347. Эпидемический очаг характеризуется факторами:

- А. наличием инфекционных больных;
- Б. наличием контактных лиц;
- В. наличием носителей заболевания;
- Г. всем перечисленным.

348. В задачи ГО входит:

- А. оповещение населения об опасностях;
- Б. эвакуация населения;
- В. предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- Г. все перечисленное.

349. Начальником штаба гражданской обороны при ЧС в ЛПУ является _____.

350. Больные, которые по состоянию здоровья не могут перенести эвакуации, называются

ПК-17

351. Доказательная медицина – это:

- А. изучение здоровья населения
- Б. самостоятельная медицинская наука
- В. Обобщение лабораторных данных
- Г. использование результатов клинических исследований для выбора лечения конкретного больного

352. К медицинским ресурсам интернета относится

- А. Yandex
- Б. Google
- В. Bing
- Г. Medline

353. Исходя из результатов деятельности, наука может быть:

- А. фундаментальная

- Б. прикладная
- В. в виде разработок
- Г. все вышеперечисленное верно

354. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно действительно научное познание этого предмета:

- А. Анализ
- Б. Синтез
- В. Индукция
- Г. Дедукция

355. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посредством их моделей:

- А. Моделирование
- Б. Аналогия
- В. Дедукция
- Г. Синтез

356. Физика, химия, биология относятся к _____ наукам.

357. Недостатком традиционных источников медицинской информации (справочников) является _____ информации

358. Какие науки направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды?

- А. прикладные науки
- Б. фундаментальные науки
- В. технические науки
- Г. естественные науки

359. Современный метод генетики человека

- А. молекулярно-генетический
- Б. гибридологический
- В. физиологический
- Г. химический

360. Описательная статистика занимается:

- А. сравнением данных
- Б. набором материала
- В. описанием данных
- Г. обоснованием полученных результатов

361. Доказательная медицина – это использование результатов лучших _____ исследований для лечения конкретного пациента.

ПК-18

362. Корреляционный анализ используется для выявления _____ факторов.

363. Контролируемое исследование называется так потому, что в нем есть:

- А. Контрольная группа
- Б. Исследователи контролируют состояние больных
- В. Есть контролирующий руководитель
- Г. Есть контроль качества лабораторной службы

364. В одномоментном исследовании пациента обследуют:

- А. Один раз
- Б. Два раза
- В. Три раза
- Г. Четыре и более раз

365. Отличительными признаками научного исследования является:

- А. поиск нового
- Б. систематичность, актуальность
- В. строгая доказательность
- Г. все вышеперечисленные признаки

366. Цель научного исследования – это:

- А. краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках исследования
- Б. уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел
- В. то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке
- Г. источник информации, необходимой для исследования

367. Метод научного исследования – это:

- А. система последовательных действий, модель исследования
- Б. выводы
- В. временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала
- Г. способ исследования, способ деятельности

368. Совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем – это:

- А. синтез
- Б. системный подход
- В. выводы
- Г. метод дедукции

369. Опрос, анкета, интервью, анализ документов относятся к _____ методам исследования.

370. Злокачественное новообразование можно подтвердить на основе _____ исследования

371. Частоту распределения явления в среде характеризует показатель:

- А. экстенсивный;
- Б. интенсивный;
- В. динамики;
- Г. наглядности.

ПК-19

372. При пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи применяют _____.

373. Первым клиническим этапом при изготовлении металлокерамической коронки является _____.

374. Зубным протезом, восстанавливающим анатомическую форму зуба, является

- А. искусственная коронка
- Б. каркас металлопластмассовой коронки
- В. культевая вкладка
- Г. каркас металлокерамической коронки

375. Местом вкола иглы для интралигаментарной анестезии является_____.

376. Бреккет-система относится к аппаратам

- А. несъемным
- Б. комбинированного действия
- В. функционального действия
- Г. внеротовым

377. Дентальные имплантаты изготавливаются из

- А. титана
- Б. стали
- В. меди
- Г. золота

378. Наиболее оптимальным по современным представлениями видом интеграции дентального имплантата в костную ткань является

- А. остеоинтеграция
- Б. фиброостеоинтеграция
- В. фиброинтеграция
- Г. пролиферация

379. Эндодонтический инструмент, предназначенный для расширения корневого канала:

- А. К-файл
- Б. алмазный бор
- В. пульпэкстрактор
- Г. плагер

380. Препараты, обладающие одонтотропным действием:

- А. на основе гидроокиси кальция
- Б. сульфаниламидные
- В. антибиотики и антисептики
- Г. кортикостероиды

381. Показанием для проведения интралигаментарной анестезии является:

- А. кариес, пульпит
- Б. открытый кюретаж
- В. гингивит
- Г. пародонтит